

MOBILFUNK –
MESSREIHEN

SICHERHEIT.
TRANSPARENZ.
VERANTWORTUNG.

FMK

FORUM MOBILKOMMUNIKATION

SICHERHEIT. TRANSPARENZ. VERANTWORTUNG.

Einleitungsinfo

Unter dem Motto „Sicherheit. Transparenz. Verantwortung“ wurden mehrere österreichweite Messreihen zur Erfassung der elektromagnetischen Felder (EMF) von modernen Funkanwendungen wie beispielsweise Mobilkommunikation, Radio und Fernsehen durchgeführt.

Ziel der Messreihen ist, objektive Fakten und Daten für eine transparente Information zur Verfügung zu stellen. Die Messdaten klären darüber auf, welche Immissionen – umgangssprachlich auch als „Handystrahlung“ bezeichnet – durch Funkwellen in der Umgebung von Funkstationen tatsächlich auftreten können.

Seit 2007 wurden bisher 6 österreichweite Mobilfunk-Messreihen mit insgesamt fast 800 Messpunkten durchgeführt. Eine erste Messreihe für 5G wurde im Frühjahr 2022 abgeschlossen, die aktuellste Messreihe wurde im Jahr 2026 fertig gestellt.

1. DIE MESSREIHEN IM ÜBERBLICK


Was wurde gemessen?

Hochfrequenz-Immissionen (HF-Immissionen), d.h. elektromagnetische Felder (EMF), die von Mobilfunkstationen („Handymasten“) und von anderen Funkanwendungen (Rundfunk, Fernsehen, Blaulichtfunksysteme, DECT, usw.) ausgesendet werden.

Die Zuteilung aller Funkfrequenzen in Österreich kann dieser Aufstellung der RTR entnommen werden:
https://www.rtr.at/TKP/was_wir_tun/telekommunikation/spectrum/bands/FRQ_spectrum.de.html

Wo wurde gemessen?

Um vergleichbare Resultate zu erhalten und dem Datenschutz zu entsprechen, wurden die Messungen untertags an öffentlichen frequentierten Plätzen durchgeführt, z.B. vor dem Rathaus einer Gemeinde, an Hauptplätzen, und generell an Orten, wo viele Menschen zusammentreffen.



Wer hat gemessen?

Messungen von Mobilfunksystemen erfordern langjährige Erfahrung, hohes technisches Know-how und geeignete, kalibrierte Messgeräte. Deshalb hat das Forum Mobilkommunikation ausschließlich angesehene Einrichtungen mit entsprechendem Expertenwissen mit der Durchführung normgerechter Messungen beauftragt:

- Die Messreihen der Jahre 2007, 2009 und 2012 wurden von TÜV Austria Services GmbH durchgeführt.
- Die Messreihe des Jahres 2017 wurde von der Technischen Hochschule Deggendorf/Bayern (Fakultät Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik) durchgeführt.
- Die Messreihe 2022 wurde vom Institute of Non-ionizing Radiation (INIS)/Slowenien, einem akkreditierten und auf dem Gebiet der elektromagnetischen Felder forschenden Prüfinstitut (SA LP-059, www.slo-akreditacija.si), umgesetzt.
- Die Messreihe 2025/26 wurde vom Fernmeldebüro der österreichischen Fernmeldebehörde durchgeführt.

Der Fachbereich Nachrichtentechnik/EMV der TÜV Austria Services GmbH verfügt für Messungen und Expositionsbeurteilungen in elektromagnetischen Feldern am Arbeitsplatz oder für die Allgemeinbevölkerung vor Ort als eine der wenigen Stellen in Österreich über eine entsprechende Akkreditierung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) und über langjährige Erfahrung in der Konformitätsbewertung von Funksendeeinrichtungen (z.B. Betriebsfunk, Mobilfunk, TV [DVB], Rundfunk usw.) und das aus dieser Tätigkeit entwickelte Know-how für die Beurteilung von Funksendeanlagen - beides sind die Voraussetzung für die fachgerechte Beurteilung von Expositionssituationen.

An der Fakultät Elektrotechnik, Medientechnik und Informatik an der Technischen Hochschule Deggendorf in Bayern wird seit vielen Jahren im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit, d.h. der Beziehung von elektromagnetischen Feldern zu elektronischen Geräten sowie der Umwelt, geforscht. Verantwortlich für dieses Thema ist Prof. Dr.-Ing. Matthias Wuschek, der darüber hinaus auch öffentlich vereidigter Sachverständiger für dieses Fachgebiet ist. Er verfügt über ausgewiesenes Expertenwissen auf dem Gebiet der Messung und Bewertung elektromagnetischer Felder im Hoch- und Niederfrequenzbereich und ist Mitglied im Ausschuss „Nichtionisierende Strahlen“ der Deutschen Strahlenschutzkommission.

Das Institut für nichtionisierende Strahlung (www.inis.si) ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation für Forschung und Entwicklung auf dem interdisziplinären Gebiet der nichtionisierenden elektromagnetischen Felder. Als international anerkannter Partner auf dem Gebiet des Umwelt- und Gesundheitsschutzes ist INIS mit gut ausgebildeten und geschulten Fachleuten, weitreichenden internationalen Verbindungen und modernster Laborausstattung bestens ausgestattet, um auf unterschiedliche Fragestellungen zu elektromagnetischen Feldern in der Lebens- und Arbeitswelt zu reagieren.

Das Institut für nichtionisierende Strahlung ist für Messungen von elektromagnetischen Feldern im Frequenzbereich von 0 Hz bis 40 GHz und optischer Strahlung im Bereich von 200 bis 3000 nm durch die slowenische Akkreditierung (SA LP-059, www.slo-akreditacija.si) akkreditiert.

Das Fernmeldebüro der österreichischen Fernmeldebehörde ist als österreichische Behörde für die Kontrolle und Einhaltung der geltenden Immissions-Grenzwerte zuständig. Die Messungen des Fernmeldebüros entsprechen selbstverständlich nicht nur den gültigen Normen, sondern sind sozusagen „amtlich“.

Wie wurde gemessen?

Am jeweiligen Messpunkt wurde die genaue Messposition individuell so gewählt, dass die Messsonde die Immissionswerte im ungestörten Feld erfassen konnte und nicht beispielsweise durch leitfähige Gegenstände in unmittelbarer Nähe beeinflusst wurde. An jedem Messpunkt wurden eine bandselektive Messung und eine frequenzselektive Übersichtsmessung durchgeführt.

Wie wurde ausgewertet?

- gemessene HF-Immissionen als absolute Werte
- Ausschöpfung der Grenzwerte als Prozent vom jeweiligen Grenzwert
- Vergleich Gesamtwert aller Mobilfunkimmissionen zum Gesamtwert aller Funkanwendungen

Was ist das Ergebnis?

Die österreichweit verbindlich anzuwendenden Personenschutzgrenzwerte (OVE-Richtlinie R 23-1:2017-04-01) werden weit unterschritten. An allen Messpunkten wurden nur wenige Hundertstel der geltenden Grenzwerte gemessen. Konkret machen die hochfrequenten elektromagnetischen Felder von Mobilfunk-Stationen meist nur wenige hundertstel Prozent der geltenden WHO-Grenzwerte aus.

2. ERGEBNISSE DER MESSREIHE

Die Ergebnisse der Messreihe zeigen, dass die Immissionen (Funkwellen) von Mobilfunkstationen („Handymasten“) österreichweit extrem niedrig sind. Um einen besseren Überblick über die allgemeine Immissionsverteilung und die Gesamtimmissionen hochfrequenter Funkquellen zu erhalten, wurden im Rahmen der vorliegenden Mobilfunk- Messreihen an allen Messpunkten auch die Immissionen anderer Funkdienste wie Schnurlostelefone, Radio- und TV-Sender usw. erfasst.

Die genauere Betrachtung aller Messergebnisse weist darauf hin, dass das Verhältnis von Mobilfunk zu anderen Funkdiensten von der konkreten Situation vor Ort abhängt. So hat sich beispielsweise an mehreren Messpunkten gezeigt, dass die Immissionen von leistungsstarken TV- Sendern in relativer Nähe deutlich höher liegen können als die der unmittelbar umliegenden Mobilfunkstationen. Fakt ist aber, dass unabhängig davon, welche Quelle den größten Beitrag zur Gesamtimmission liefert, sämtliche in Österreich ermittelten Messwerte deutlich unterhalb der geltenden Grenzwerte für den Personenschutz Personenschutzgrenzwerte (OVE-Richtlinie R 23-1:2017-04-01) liegen.

Selbst der höchste gemessene Wert lag bei nur 0,054 Watt/m² und schöpfte somit nur 0,219 % des geltenden Grenzwertes für diesen Frequenzbereich aus.

Für die Messreihe 2022 wurde in 71 österreichischen Bezirkshauptstädten erstmals 5G gemessen. Für diese 71 Messpunkte lagen Ergebnisse aus früheren FMK-Messkampagnen vor (2017, LTE). An diesen Punkten

kann somit ein direkter Vergleich mit den früheren Messresultaten ohne 5G erfolgen.

Im Mittel ergab sich zwischen den aktuellen und den früheren Messungen bei ausschließlicher Betrachtung des Mobilfunkbereichs eine Immissionszunahme um den Faktor 2. Der höchste Beitrag zu dieser Summe stammt von GSM bei 900 MHz. Berücksichtigt man alle Funkimmissionen, so liegt dieser Faktor bei 1,9. Ausgehend von der geringen Höhe der Immissionen an den Messorten ist die nun gemessene Gesamtimmission nach wie vor sehr klein.

Die österreichweit verbindlich anzuwendenden Personenschutzgrenzwerte (OVE-Richtlinie R23-1:2017-04-01) für die Allgemeinbevölkerung werden damit weit unterschritten.

Die Messergebnisse werden auch im Senderkataster (www.senderkataster.at) abgebildet: ein violetter Punkt markiert den Messort; für eine einfachere Übersicht sind in der Legende dazu nur die Messwerte für Mobilfunk angeführt. Alle Messergebnisse finden sich in dieser Broschüre in Kapitel 3 in tabellarischer Form getrennt nach Bundesländern.

”

Die Ergebnisse der Messreihe zeigen, dass die Immissionen („Feldstärken“) von Mobilfunkstationen („Handymasten“) österreichweit sehr gering sind.

“

+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

3. MESSERGEBNISSE DER BUNDESLÄNDER

Was bedeuten die Werte in den Tabellen?


Für jede der Messgemeinden wurde eine Messdokumentation erstellt, die der jeweiligen Gemeinde zur Verfügung gestellt wurde. Die Ergebnisse gehen auch in den Senderkataster, die Übersichtskarte der Mobilfunk- und Rundfunkstandorte in Österreich (siehe auch www.senderkataster.at), ein und sind dort mit einer eigenen Markierung (violette Punkte) und Kurzbeschreibung abgebildet.

Die in den Tabellen angeführten Messwerte stellen die Messergebnisse dar; sie sind in Watt pro Quadratmeter (W/m^2) ausgewiesen. Die Einheit W/m^2 sagt aus, wie viel Leistung auf eine bestimmte Fläche trifft.

Beispiel: An wolkenlosen Hochsommertagen beträgt die Leistung des Sonnenlichts auf einem Quadratmeter bis zu 1000 W.

Die Tabellen geben verschiedene Werte an:

- „Alle Funkanwendungen“ bedeutet, dass neben dem Mobilfunk auch alle anderen Funkanwendungen wie z.B. Fernsehen, Radio, W-LAN gemessen wurden. Der angegebene Messwert ist also eine Summe aller gemessenen Funkanwendungen.
- „Funkanwendungen in % vom Grenzwert (GW)“: sagt aus, wie viel Prozent vom Grenzwert von allen Funkanwendungen gemeinsam ausgenutzt wurde.
- „davon Mobilfunk“ sagt aus, wie hoch der Anteil vom Mobilfunk an den gesamten gemessenen Funkanwendungen (z.B. Fernsehen, Radio, etc.) war.
- „davon Mobilfunk in % vom Grenzwert (GW)“: sagt aus, wie viel Prozent vom Grenzwert durch den Mobilfunk ausgenutzt wurde. „davon 5G in W/m^2 “ sagt aus, wie hoch der Anteil von 5G am gesamten Mobilfunk ist.



BURGENLAND

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Eisenstadt	Bundesschulzentrum	2012	0,0002468 W/m ²	0,0123410 %	0,0001368 W/m ²	0,0021403 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Domplatz	2012	0,0003347 W/m ²	0,0167332 %	0,0002298 W/m ²	0,0032804 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0003158 W/m ²	0,0157890 %	0,0002149 W/m ²	0,0033926 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kasernenstraße 7b	2025	0,0004980 W/m ²	0,0078351 %	0,0003344712 W/m ²	0,0049202 %	-	0,0000616 W/m ²	0,0012345 %
	Kurzwiesenweg 1	2025	0,0275921 W/m ²	0,3171208 %	0,0274139052 W/m ²	0,3141900 %	-	0,0106650 W/m ²	0,1189567 %
Mörbisch am See	Raiffeisenstraße 12	2025	0,0005219 W/m ²	0,0098597 %	0,0003414057 W/m ²	0,0073853 %	-	0,0000460 W/m ²	0,0004727 %
Sankt Margarethen	Hauptplatz 5	2025	0,0032704 W/m ²	0,0552297 %	0,0028341859 W/m ²	0,0501380 %	-	0,0001325 W/m ²	0,0013529 %
Groß Höflein	Volksschule	2012	0,0000134 W/m ²	0,0000007 %	0,0000024 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Müllendorf	Kapellenplatz	2012	0,0001131 W/m ²	0,0056531 %	0,0000105 W/m ²	0,0001505 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Osip	Kindergarten	2012	0,0000123 W/m ²	0,0000006 %	0,0000006 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Zillingtal	Kirche	2012	0,0001041 W/m ²	0,0000052 %	0,0000722 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sportplatz	2012	0,0001096 W/m ²	0,0000055 %	0,0000018 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Güssing	Franziskanerplatz	2012	0,0001468 W/m ²	0,0073394 %	0,0000466 W/m ²	0,0005104 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0001596 W/m ²	0,0079787 %	0,0000577 W/m ²	0,0005947 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 4	2022	0,004831 W/m ²	0,053 %	0,004809 W/m ²	0,052 %	0,0004660 W/m ²	0,001571 W/m ²	-
	Hauptplatz 4	2025	0,0558612 W/m ²	0,7680706 %	0,0546385 W/m ²	0,7550326 %	-	0,0074660 W/m ²	0,0882989 %
Güttenbach	Hauptplatz	2012	0,0001120 W/m ²	0,0055979 %	0,0000075 W/m ²	0,0000857 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Stegersbach	Hauptplatz	2012	0,0001948 W/m ²	0,0097387 %	0,0000925 W/m ²	0,0016844 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0001136 W/m ²	0,0056798 %	0,0000087 W/m ²	0,0001036 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Kukmirn	Schulstraße 1	2025	0,0007036 W/m ²	0,0125913 %	0,0005103 W/m ²	0,0099941 %	-	0,0000411 W/m ²	0,0004787 %
Jennersdorf	Hauptplatz 1	2022	0,000385 W/m ²	0,008 %	0,000372 W/m ²	0,00702 %	0,0000670 W/m ²	0,000023 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,004116338 W/m ²	0,061440615 %	0,003328546 W/m ²	0,052820909 %	-	0,001482129 W/m ²	0,020951353 %
Mogersdorf	Hauptplatz	2012	0,0001546 W/m ²	0,0077323 %	0,0000569 W/m ²	0,0006643 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Deutsch Kaltenbrunn	Untere Marktstraße 35	2025	0,0026431 W/m ²	0,0292162 %	0,0025069 W/m ²	0,0271807 %	-	0,0011899 W/m ²	0,0126592 %

BURGENLAND

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Forchtenstein	Hauptplatz	2012	0,0001882 W/m ²	0,0094094 %	0,0000661 W/m ²	0,0012513 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Marz	Kirchenplatz	2012	0,0001554 W/m ²	0,0000078 %	0,0000233 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Mattersburg	Hauptplatz	2012	0,0004893 W/m ²	0,0244652 %	0,0003821 W/m ²	0,0066321 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 4	2022	0,000411 W/m ²	0,009 %	0,000391 W/m ²	0,00801 %	0,0000640 W/m ²	0,000026 W/m ²	-
	Hochstraße	2012	0,0046076 W/m ²	0,2303793 %	0,0044786 W/m ²	0,0897874 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0005644 W/m ²	0,0282178 %	0,0004584 W/m ²	0,0076727 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 4	2025	0,0057612 W/m ²	0,0822313 %	0,0056054 W/m ²	0,0798342 %	-	0,0007319 W/m ²	0,0108571 %
	Hochstraße 43	2025	0,0012335 W/m ²	0,0172777 %	0,0007992 W/m ²	0,0107251 %	-	0,0002808 W/m ²	0,0036435 %
Rohrbach/Mattersburg	Hauptplatz 1	2025	0,0020245 W/m ²	0,0270364 %	0,0017187 W/m ²	0,0220404 %	-	0,0007302 W/m ²	0,0081110 %
Neudörfel	Kirchenplatz	2012	0,0001295 W/m ²	0,0064745 %	0,0000282 W/m ²	0,0003322 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0001203 W/m ²	0,0060139 %	0,0000225 W/m ²	0,0003565 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Neusiedl/See	Hauptplatz	2012	0,0020654 W/m ²	0,1032717 %	0,0019621 W/m ²	0,0226499 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2022	0,000905 W/m ²	0,014 %	0,000899 W/m ²	0,014 %	0,0000104 W/m ²	0,000148 W/m ²	-
	Mole West	2012	0,0001471 W/m ²	0,0073529 %	0,0000373 W/m ²	0,0007082 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Seestraße/Schilfweg	2012	0,0007473 W/m ²	0,0000374 %	0,0003598 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Untere Hauptstraße	2012	0,0002760 W/m ²	0,0000138 %	0,0001383 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wiener Straße	2012	0,0001454 W/m ²	0,0000073 %	0,0000746 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0114406 W/m ²	0,1504568 %	0,0111387 W/m ²	0,1467183 %	-	0,0056223 W/m ²	-
	Gartenweg 16-18	2025	0,0022867 W/m ²	0,0407177 %	0,0017445 W/m ²	0,0345825 %	-	0,0007966 W/m ²	0,0168250 %
Parndorf	Kirchenplatz	2012	0,0000130 W/m ²	0,0000007 %	0,0000035 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule	2012	0,0003357 W/m ²	0,0000168 %	0,0000984 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schulgasse 2	2025	0,0009931 W/m ²	0,0136723 %	0,0008037 W/m ²	0,0111049 %	-	0,0004160 W/m ²	0,0042775 %
Oberpullendorf	Hauptplatz	2012	0,0002918 W/m ²	0,0000146 %	0,0001911 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Oberpullendorf	Hauptplatz 1 - 2	2022	0,000415 W/m ²	0,006 %	0,000409 W/m ²	0,007 %	0,0000021 W/m ²	0,00006 W/m ²	-

BURGENLAND

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Oberpullendorf	Hauptplatz 1 - 2	2025	0,002551 W/m ²	0,0293664 %	0,0023701 W/m ²	0,0268793 %	-	0,0012369 W/m ²	0,0125609 %
Ritzing	Hauptstraße	2012	0,0001087 W/m ²	0,0054340 %	0,0000073 W/m ²	0,0000837 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Strebersdorf (Lutzmannsb.)	Hauptstraße	2012	0,0001096 W/m ²	0,0054797 %	0,0000075 W/m ²	0,0000885 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Lutzmannsburg	Schulgasse 15	2025	0,0002245 W/m ²	0,0033538 %	0,0000909 W/m ²	0,0013499 %	-	0,0000243 W/m ²	0,0002545 %
Oberwart	Hauptplatz 12	2022	0,000153 W/m ²	0,002 %	0,000146 W/m ²	0,00202 %	0,0000075 W/m ²	0,000028 W/m ²	-
	Hauptplatz 12	2025	0,0012138 W/m ²	0,0157061 %	0,0007054 W/m ²	0,0098164 %	0,0003898 W/m ²	0,0048009 W/m ²	-
Pinkafeld	Franz-Liszt-Gasse 40	2025	0,0008899 W/m ²	0,0125447 %	0,0007534 W/m ²	0,0105183 %	-	0,0002716 W/m ²	0,0031592 %
Wolfau	Raiffeisenbank	2012	0,0000154 W/m ²	0,0000008 %	0,0000011 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Reichenau	Ebene Reichenau Zentrum	2012	0,0002460 W/m ²	0,0000123 %	0,0001401 W/m ²	0,0000016 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Patergassen 70	2025	0,0005445 W/m ²	0,0096481 %	0,0003488 W/m ²	0,0060751 %	-	0,0002412 W/m ²	0,0040632 %
Feldkirchen	Hauptplatz	2012	0,0001576 W/m ²	0,0000079 %	0,0000531 W/m ²	0,0000007 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 15	2022	0,000139 W/m ²	0,002 %	0,000134 W/m ²	0,00103 %	0,0000149 W/m ²	0,000022 W/m ²	-
	Kirchgasse	2012	0,0001242 W/m ²	0,0000062 %	0,0000196 W/m ²	0,0000003 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rauterplatz	2012	0,0001288 W/m ²	0,0000064 %	0,0000238 W/m ²	0,0000003 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schulhausstraße	2012	0,0001583 W/m ²	0,0000079 %	0,0000532 W/m ²	0,0000009 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 15	2025	0,0007543 W/m ²	0,0091383 %	0,0005722 W/m ²	0,0066013 %	-	0,0004359 W/m ²	0,0045521 %
	Hauptschule	2012	0,0005983 W/m ²	0,0000299 %	0,0002666 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Hermagor	Kirche	2012	0,0000506 W/m ²	0,0000025 %	0,0000151 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathaus	2012	0,0001023 W/m ²	0,0000051 %	0,0000439 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wulfeniaplatz 1	2022	0,000349 W/m ²	0,005 %	0,000342 W/m ²	0,00401 %	0,0000105 W/m ²	0,000064 W/m ²	-
	Wulfeniaplatz 1	2025	0,0012537 W/m ²	0,0170189 %	0,0010840 W/m ²	0,0145518 %	-	0,0004700 W/m ²	0,0055500 %
	Guggenberger Straße 7	2025	0,0012698 W/m ²	0,0223539 %	0,0011029 W/m ²	0,0197666 %	-	0,0004078 W/m ²	0,0055645 %
Kirchbach-Griminzen	Hauptplatz	2012	0,0001214 W/m ²	0,0000061 %	0,0000174 W/m ²	0,0000002 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Schiefling am Wörthersee	Bauhof	2012	0,0001130 W/m ²	0,0000057 %	0,0000512 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule	2012	0,0011600 W/m ²	0,0000580 %	0,0011014 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Grafenstein	Hauptplatz	2012	0,0001438 W/m ²	0,0000072 %	0,0000390 W/m ²	0,0000005 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Maria Wörth	Pfarrplatz	2012	0,0001780 W/m ²	0,0000089 %	0,0000599 W/m ²	0,0000010 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Schiefling am See	Schulstraße	2012	0,0001658 W/m ²	0,0082895 %	0,0000299 W/m ²	0,0005106 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
St. Michael ob d. Gurk	Pischeldorf	2012	0,0001220 W/m ²	0,0000061 %	0,0000138 W/m ²	0,0000002 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Ferlach	Schulhausgasse 22	2025	0,0005741 W/m ²	0,0071427 %	0,0003805 W/m ²	0,0044261 %	-	0,0000918 W/m ²	0,0009829 %

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Klagenfurt-Stadt	Felkirchner Straße	2012	0,0005723 W/m ²	0,0000286 %	0,0004682 W/m ²	0,0000066 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	n/a
	Pfarrplatz	2012	0,0001872 W/m ²	0,0000094 %	0,0000849 W/m ²	0,0000009 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	n/a
	Rilkestraße 1	2025	0,0093714 W/m ²	0,1304812 %	0,0092120 W/m ²	0,1281551 %	-	0,0030497 W/m ²	0,0309150 %
	Lortzinggasse 29	2025	0,0092455 W/m ²	0,1501528 %	0,0090691 W/m ²	0,1473311 %	-	0,0019113 W/m ²	0,0350952 %
Sankt Veit an der Glan	Hauptplatz	2012	0,0001692 W/m ²	0,0000085 %	0,0000648 W/m ²	0,0000010 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Herzog Bernhard Platz	2012	0,0001706 W/m ²	0,0000085 %	0,0000639 W/m ²	0,0000009 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchplatz	2012	0,0002574 W/m ²	0,0000129 %	0,0001525 W/m ²	0,0000022 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schillerplatz	2012	0,0001730 W/m ²	0,0000086 %	0,0000674 W/m ²	0,0000008 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 6	2022	0,000359 W/m ²	0,005 %	0,000353 W/m ²	0,00501 %	0,0000394 W/m ²	0,000065 W/m ²	-
	Hauptplatz 6	2022	0,000359 W/m ²	0,005 %	0,000353 W/m ²	0,00501 %	0,0000394 W/m ²	0,000065 W/m ²	-
	Hauptplatz 6	2025	0,0010069 W/m ²	0,0128110 %	0,0005291 W/m ²	0,0072533 %	-	0,0001711 W/m ²	0,0018300 %
Hüttenberg	Knappenbergerstraße 5	2025	0,0002421 W/m ²	0,0034853 %	0,0000881841 W/m ²	0,0012492 %	-	0,0000079 W/m ²	0,0000870 %
Silberegge/Kappel a. Krappfeld	Silbereggerstraße	2012	0,0001120 W/m ²	0,0000056 %	0,0000083 W/m ²	0,0000001 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Döbriach	Hauptplatz	2012	0,0001466 W/m ²	0,0000073 %	0,0000417 W/m ²	0,0000005 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Millstatt	Rathaus	2012	0,0000169 W/m ²	0,0000008 %	0,0000020 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Spittal an der Drau	Dr. A. Lemisch Platz	2012	0,0001495 W/m ²	0,0074748 %	0,0000287 W/m ²	0,0004632 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchengasse	2012	0,0008857 W/m ²	0,0442871 %	0,0007806 W/m ²	0,0086481 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Neuer Platz	2012	0,0001253 W/m ²	0,0062660 %	0,0000216 W/m ²	0,0003271 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Neuer Platz 1	2022	0,000054 W/m ²	0,002 %	0,000046 W/m ²	0,00004 %	0,0000027 W/m ²	0,000014 W/m ²	-
	Neuer Platz 1	2025	0,0004651 W/m ²	0,0059630 %	0,0002826881 W/m ²	0,0034252 %	-	0,0000806 W/m ²	0,0008237 %
Gmünd in Kärnten	Fischertratten 70	2025	0,0001831 W/m ²	0,0028066 %	0,0000314067 W/m ²	0,0005271 %	-	0,0000154 W/m ²	0,0002280 %
Nötsch	Gemeindeamt	2012	0,0005660 W/m ²	0,0000283 %	0,0002301 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Paternion	Anna Plazotta Platz	2012	0,0001119 W/m ²	0,0000056 %	0,0000083 W/m ²	0,0000001 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Paternion	Hauptstraße	2012	0,0001122 W/m ²	0,0000056 %	0,0000084 W/m ²	0,0000001 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Velden	Hauptschule	2012	0,0002553 W/m ²	0,0000128 %	0,0001577 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0022651 W/m ²	0,0001133 %	0,0020359 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kurpark	2012	0,0048715 W/m ²	0,0002436 %	0,0042940 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schubertweg 6	2025	0,0072423 W/m ²	0,1567220 %	0,0070766 W/m ²	0,1543285 %	-	0,0002206 W/m ²	0,0023582 %
Villach-Stadt	Bahnhofstraße	2012	0,0011438 W/m ²	0,0571900 %	0,0009868 W/m ²	0,0203466 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Franz v. Assisi Straße	2012	0,0002660 W/m ²	0,0000133 %	0,0001443 W/m ²	0,0000022 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptbahnhof	2012	0,0024254 W/m ²	0,1212677 %	0,0022105 W/m ²	0,0465321 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0004273 W/m ²	0,0213664 %	0,0003175 W/m ²	0,0059804 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 8	2022	0,002681 W/m ²	0,051 %	0,00267 W/m ²	0,051 %	0,0004294 W/m ²	0,000062 W/m ²	-
	Kirchengasse	2012	0,0002718 W/m ²	0,0135878 %	0,0001635 W/m ²	0,0029656 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Nikolai Platz	2012	0,0007863 W/m ²	0,0000393 %	0,0005798 W/m ²	0,0000116 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Paulapromenade	2012	0,0016239 W/m ²	0,0000812 %	0,0014999 W/m ²	0,0000279 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pogöriacher Str. 31d	2025	0,0043998 W/m ²	0,0614925 %	0,0042249 W/m ²	0,0582617 %	-	0,0018261 W/m ²	0,0186678 %
	Kindergartenstraße 1	2025	0,0090618 W/m ²	0,1584543 %	0,0088958 W/m ²	0,1558303 %	-	0,0018421 W/m ²	0,0192908 %
	Hauptplatz 8	2025	0,0089197 W/m ²	0,1642451 %	0,0087299 W/m ²	0,1615460 %	-	0,0021373 W/m ²	0,0319255 %
Bleiburg	Schilterndorf	2012	0,0016030 W/m ²	0,0801489 %	0,0014868 W/m ²	0,0187878 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Völkermarkt	Hauptplatz	2012	0,0002163 W/m ²	0,0108142 %	0,0001150 W/m ²	0,0022265 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 25	2022	0,000763 W/m ²	0,013 %	0,000712 W/m ²	0,011 %	0,0000155 W/m ²	0,00021 W/m ²	-
	Kirchengasse	2012	0,0001203 W/m ²	0,0000060 %	0,0000147 W/m ²	0,0000002 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchgasse	2012	0,0001142 W/m ²	0,0057091 %	0,0000170 W/m ²	0,0002634 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Margarethnerstr.	2012	0,0003315 W/m ²	0,0000166 %	0,0002251 W/m ²	0,0000037 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Mettingerstraße	2012	0,0008787 W/m ²	0,0439371 %	0,0007578 W/m ²	0,0139574 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 25	2025	0,0054782 W/m ²	0,0797282 %	0,0052535 W/m ²	0,0767814 %	-	0,0016698 W/m ²	0,0287134 %

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Eberndorf	Kirchplatz 1	2025	0,0001920 W/m ²	0,0028275 %	0,0000400 W/m ²	0,0006507 %	-	0,0000156 W/m ²	0,0001898 %
Wolfsberg	Hans Scheiber Straße	2012	0,0002335 W/m ²	0,0000117 %	0,0001274 W/m ²	0,0000026 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 16	2022	0,000493 W/m ²	0,008 %	0,000487 W/m ²	0,00801 %	0,0000027 W/m ²	0,000046 W/m ²	-
	Hoher Platz	2012	0,0001288 W/m ²	0,0000064 %	0,0000251 W/m ²	0,0000004 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Markusplatz	2012	0,0002073 W/m ²	0,0000104 %	0,0001019 W/m ²	0,0000011 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Ofner Platz	2012	0,0001903 W/m ²	0,0000095 %	0,0000851 W/m ²	0,0000013 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sankt Michaeler Straße	2012	0,0002051 W/m ²	0,0000103 %	0,0000995 W/m ²	0,0000011 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hoher-Platz 16	2025	0,0024860 W/m ²	0,0352924 %	0,0023057 W/m ²	0,0327974 %	-	0,0003360 W/m ²	0,0035609 %
Sankt Paul im Lavanttal	Hauptstraße 31	2025	0,0012571 W/m ²	0,0225970 %	0,0008085 W/m ²	0,0171622 %	-	0,0004722 W/m ²	0,0097278 %

NIEDERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Amstetten	Hauptplatz 31	2022	0,001515 W/m ²	0,024 %	0,001505 W/m ²	0,023 %	0,0000217 W/m ²	0,0001	-
	Hauptplatz 31	2025	0,0151688 W/m ²	0,2209054 %	0,0148967 W/m ²	0,2175030 %	-	0,0067037 W/m ²	0,0820904 %
Waidhofen an der Ybbs	Oberer Stadtplatz 28	2025	0,0037508 W/m ²	0,0433640 %	0,0033528 W/m ²	0,0386281 %	-	0,0012170 W/m ²	0,0129497 %
Baden	Hauptplatz 1	2022	0,002445 W/m ²	0,052 %	0,002435 W/m ²	0,05102 %	0,0000059 W/m ²	0,000019 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0066281 W/m ²	0,0798800 %	0,0055041 W/m ²	0,0678258 %	-	0,0037750 W/m ²	0,0383756 %
Berndorf	Margaretenplatz	2025	0,0030759 W/m ²	0,0391417 %	0,0029292 W/m ²	0,0368524 %	-	0,0020672 W/m ²	0,0252092 %
Leobersdorf	Kirchenplatz	2012	0,0001342 W/m ²	0,0067087 %	0,0000320 W/m ²	0,0004768 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schulgasse	2012	0,0001628 W/m ²	0,0081406 %	0,0000614 W/m ²	0,0006879 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Pfaffstätten	An der Schleuse	2012	0,0025814 W/m ²	0,0001291 %	0,0023132 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Bahnhof	2012	0,0003979 W/m ²	0,0000199 %	0,0001688 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0000165 W/m ²	0,0000008 %	0,0000063 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Josef Glanner-Gasse	2012	0,0004387 W/m ²	0,0000219 %	0,0004069 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Traiskirchen	Hauptplatz	2012	0,0001213 W/m ²	0,0060632 %	0,0000148 W/m ²	0,0001688 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	J. W. Göthe Straße	2012	0,0001220 W/m ²	0,0060977 %	0,0000155 W/m ²	0,0001863 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirche	2012	0,0001677 W/m ²	0,0083860 %	0,0000631 W/m ²	0,0010091 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sparkassenplatz	2012	0,0001806 W/m ²	0,0090285 %	0,0000744 W/m ²	0,0011930 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Bruck an der Leitha	Hauptplatz 16	2022	0,000383 W/m ²	0,007 %	0,000374 W/m ²	0,00601 %	0,0000125 W/m ²	0,000052	-
	Hauptplatz 16	2025	0,0028429 W/m ²	0,0364993 %	0,0026019 W/m ²	0,0334041 %	-	0,0016673 W/m ²	0,0169312 %
Brunn am Gebirge	Wienerstraße 23	2025	0,0032328 W/m ²	0,03728960 %	0,00306200 W/m ²	0,0339151 %	-	0,0012240 W/m ²	0,0131586 %
Mödling	Hyrtlplatz	2025	0,0035454 W/m ²	0,0416404 %	0,0031080 W/m ²	0,0363608 %	-	0,0019478 W/m ²	0,0199897 %
Gänserndorf	Rathausplatz 1	2022	0,005758 W/m ²	0,092 %	0,005749 W/m ²	0,091 %	0,0007229 W/m ²	0,002046 W/m ²	-
	Rathausplatz 1	2025	0,0069371 W/m ²	0,0960097 %	0,0066655 W/m ²	0,0925721 %	-	0,0029356 W/m ²	0,0297752 %
Deutsch Wagram	Schulallee 1	2025	0,0003062 W/m ²	0,0052969 %	0,0002562 W/m ²	0,0032047 %	-	0,0000188 W/m ²	0,0002156 %

NIEDERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Groß Enzersdorf	Hauptstraße	2012	0,0005597 W/m ²	0,0000280 %	0,0003724 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirche	2012	0,0002947 W/m ²	0,0000147 %	0,0002387 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule	2012	0,0000126 W/m ²	0,0000006 %	0,0000021 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Gmünd	Schremserstraße 6	2022	0,000864 W/m ²	0,01 %	0,000855 W/m ²	0,009 %	0,0000022 W/m ²	0,000224 W/m ²	-
	Schremserstraße 6	2025	0,0129036 W/m ²	0,1805149 %	0,0123013 W/m ²	0,1737612 %	-	0,0087404 W/m ²	0,1252527 %
Hollabrunn	Hauptplatz 1	2022	0,000816 W/m ²	0,01 %	0,000798 W/m ²	0,00803 %	0,0000320 W/m ²	0,000044 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0011998 W/m ²	0,0209050 %	0,0010624 W/m ²	0,0187658 %	-	0,0004016 W/m ²	0,0050089 %
Horn	Hauptplatz 13	2022	0,001179 W/m ²	0,023 %	0,001171 W/m ²	0,02201 %	0,0010245 W/m ²	0,000009 W/m ²	-
	Hauptplatz 13	2025	0,0099083 W/m ²	0,1978001 %	0,0097502 W/m ²	0,1955532 %	-	0,0014807 W/m ²	0,0150403 %
St. Bernhard	Gemeindeamt	2012	0,0000124 W/m ²	0,0000006 %	0,0000008 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Korneuburg	Hauptplatz 39	2022	0,006916 W/m ²	0,1 %	0,006851 W/m ²	0,096 %	0,0001269 W/m ²	0,001184 W/m ²	-
	Hauptplatz 39	2025	0,0118819 W/m ²	0,1401640 %	0,0116858 W/m ²	0,1370321 %	-	0,0020654 W/m ²	0,0209374 %
Mistelbach	Hauptplatz 6	2025	0,0037309 W/m ²	0,0519400 %	0,0035969 W/m ²	0,0499275 %	-	0,0014058 W/m ²	0,0155858 %
Bisamberg	Schulgasse 4	2025	0,0011444 W/m ²	0,0222648 %	0,0008793 W/m ²	0,0161127 %	-	0,0001822 W/m ²	0,0018773 %
Spillern	Kirchenplatz	2012	0,0001427 W/m ²	0,0071354 %	0,0000209 W/m ²	0,0003329 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Stockerau	Juditha Straße	2012	0,0001122 W/m ²	0,0056079 %	0,0000102 W/m ²	0,0001261 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0001212 W/m ²	0,0060585 %	0,0000200 W/m ²	0,0003362 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0001423 W/m ²	0,0071141 %	0,0000404 W/m ²	0,0005046 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sparkassenplatz	2012	0,0007992 W/m ²	0,0399586 %	0,0006956 W/m ²	0,0149011 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Krems	Dominikanerplatz	2012	0,0001867 W/m ²	0,0093336 %	0,0000862 W/m ²	0,0010188 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Dreifaltigkeitsplatz	2012	0,0004446 W/m ²	0,0222321 %	0,0003418 W/m ²	0,0042956 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	FH Krems	2012	0,0022523 W/m ²	0,1126169 %	0,0021502 W/m ²	0,0441918 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pfarrplatz 1	2022	0,000277 W/m ²	0,005 %	0,000268 W/m ²	0,00302 %	0,0000053 W/m ²	0,00005 W/m ²	-
	Pfarrplatz 1	2025	0,0054323 W/m ²	0,0758076 %	0,0052707 W/m ²	0,0735206 %	-	0,0015155 W/m ²	0,0229175 %

NIEDERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Grafenegg	Kindergartenweg 6	2025	0,0002240 W/m ²	0,0031789 %	0,0000954 W/m ²	0,0012104 %	-	0,0000067 W/m ²	0,0000756 %
Lilienfeld	Dörfelstraße 4	2022	0,00011 W/m ²	0,002 %	0,0001 W/m ²	0,00202 %	0,0000217 W/m ²	0,000023 W/m ²	-
	Dörfelstraße 4	2022	0,0047884 W/m ²	0,0594351 %	0,0046612 W/m ²	0,0573817 %	-	0,0004271 W/m ²	0,0062090 %
St. Veith Gölsen	Rathaus	2012	0,0000178 W/m ²	0,0000009 %	0,0000080 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule	2012	0,0000884 W/m ²	0,0000044 %	0,0000100 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Marbach	Gemeindeamt	2012	0,0001336 W/m ²	0,0000067 %	0,0000678 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Melk	Abt Karl Straße	2012	0,0001308 W/m ²	0,0065398 %	0,0000261 W/m ²	0,0003879 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0001938 W/m ²	0,0096914 %	0,0000894 W/m ²	0,0018445 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz 10	2022	0,000225 W/m ²	0,005 %	0,000216 W/m ²	0,00502 %	0,0000062 W/m ²	0,000007 W/m ²	-
	Rathausplatz 10	2025	0,0029760 W/m ²	0,0386134 %	0,0027781 W/m ²	0,03593456 %	-	0,0017148 W/m ²	0,0177175 %
Mistelbach	Bahnzeile	2012	0,0001229 W/m ²	0,0061448 %	0,0000189 W/m ²	0,0002453 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Dr.-Otto-Bsteh-Weg	2012	0,0004465 W/m ²	0,0223262 %	0,0003409 W/m ²	0,0053028 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0002255 W/m ²	0,0112765 %	0,0001221 W/m ²	0,0015319 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 6	2022	0,000893 W/m ²	0,014 %	0,000885 W/m ²	0,013 %	0,0001366 W/m ²	0,000083 W/m ²	-
Hinterbrühl	Beethovenstraße	2012	0,0001861 W/m ²	0,0093070 %	0,0000604 W/m ²	0,0011510 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Mödling	Brühlstraße	2012	0,0017360 W/m ²	0,0867986 %	0,0016296 W/m ²	0,0181370 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Jakob Thoma Straße	2012	0,0001338 W/m ²	0,0066887 %	0,0000273 W/m ²	0,0004639 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pfarrgasse	2012	0,0001321 W/m ²	0,0066059 %	0,0000246 W/m ²	0,0003876 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pfarrgasse 15	2022	0,000043 W/m ²	0,001 %	0,000033 W/m ²	0,00004 %	0,0000021 W/m ²	0,000012 W/m ²	-
	Schrannengasse	2012	0,0024819 W/m ²	0,1240964 %	0,0023702 W/m ²	0,0510783 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Technikerstraße	2012	0,0003380 W/m ²	0,0169024 %	0,0002149 W/m ²	0,0041114 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Perchtoldsdorf	Ecke Bahnzeile / Wr. G.	2012	0,0021808 W/m ²	0,0001090 %	0,0000130 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Elisabethstraße	2012	0,0000982 W/m ²	0,0000049 %	0,0000881 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marienkirche / -platz	2012	0,0016341 W/m ²	0,0000817 %	0,0010565 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

NIEDERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
	Marktplatz	2012	0,0009345 W/m ²	0,0467272 %	0,0008288 W/m ²	0,0171158 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pestsäule	2012	0,0006439 W/m ²	0,0000322 %	0,0005136 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Roseggergasse	2012	0,0002588 W/m ²	0,0129392 %	0,0001726 W/m ²	0,0035814 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schubertgasse	2012	0,0001182 W/m ²	0,0059125 %	0,0000101 W/m ²	0,0001211 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Altendorf	Gemeindeamt	2012	0,0000371 W/m ²	0,0000019 %	0,0000005 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Frauenkirchen	Kirchenplatz	2012	0,0008844 W/m ²	0,0000442 %	0,0007094 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Neunkirchen	Hauptplatz 1	2022	0,000131 W/m ²	0,003 %	0,000122 W/m ²	0,00202 %	0,0000086 W/m ²	0,000016 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0017936 W/m ²	0,0311088 %	0,0016207 W/m ²	0,0286645 %	-	0,0003795 W/m ²	0,0075659 %
Ternitz	H.Czettel Platz	2012	0,0001868 W/m ²	0,0093389 %	0,0000826 W/m ²	0,0013229 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Lichtenwörtherg.	2012	0,0009665 W/m ²	0,0483246 %	0,0008629 W/m ²	0,0153645 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stopfgasse	2012	0,0001356 W/m ²	0,0067800 %	0,0000347 W/m ²	0,0005051 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Th. Körner Platz	2012	0,0001239 W/m ²	0,0061939 %	0,0000155 W/m ²	0,0002039 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Scheibbs	Rathausplatz 1	2022	0,000055 W/m ²	0,001 %	0,000045 W/m ²	0,00004 %	0,0000035 W/m ²	0,000017 W/m ²	-
	Rathausplatz 1	2025	0,0111237 W/m ²	0,1176277 %	0,0108621 W/m ²	0,1143316 %	-	0,0075283 W/m ²	0,0766151 %
Purgstall an der Erlauf	Pöchlarn-Str. 52	2025	0,0035257 W/m ²	0,0536496 %	0,0033384 W/m ²	0,0511009 %	-	0,0013944 W/m ²	0,0143901 %
St. Pölten	Bundesschulz.	2012	0,0002116 W/m ²	0,0105807 %	0,0001012 W/m ²	0,0015056 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Domplatz	2012	0,0004418 W/m ²	0,0220899 %	0,0003249 W/m ²	0,0038926 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Landhaus	2012	0,0084227 W/m ²	0,4211353 %	0,0077153 W/m ²	0,1176695 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathaus	2012	0,0033865 W/m ²	0,1693271 %	0,0032693 W/m ²	0,0699321 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pernersdorferplatz 7	2025	0,0023262 W/m ²	0,0268399 %	0,0200332 W/m ²	0,0226381 %	-	0,0005695 W/m ²	0,0060090 %
	Hans-Schickelgruberstr. 7	2025	0,0008676 W/m ²	0,0130042 %	0,0006228 W/m ²	0,0079090 %	-	0,0001642 W/m ²	0,0022507 %
Neulengbach	Hauptplatz	2012	0,0001152 W/m ²	0,0057587 %	0,0000086 W/m ²	0,0001042 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0001118 W/m ²	0,0055880 %	0,0000077 W/m ²	0,0000904 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktfeldstraße	2012	0,0001110 W/m ²	0,0055497 %	0,0000091 W/m ²	0,0001182 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

NIEDERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Böheimkirchen	Am Berg 4	2025	0,0017217 W/m ²	0,0282071 %	0,0014717 W/m ²	0,0243873 %	-	0,0004431 W/m ²	0,00882101 %
St. Andrä	Altgasse	2012	0,0001264 W/m ²	0,0063203 %	0,0000258 W/m ²	0,0004590 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0008241 W/m ²	0,0412032 %	0,0007229 W/m ²	0,0153676 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Tulln	Hauptplatz	2012	0,0001715 W/m ²	0,0085756 %	0,0000693 W/m ²	0,0009664 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 33	2022	0,008085 W/m ²	0,092 %	0,008003 W/m ²	0,088 %	0,0000035 W/m ²	0,002245	-
	Kirchengasse	2012	0,0001396 W/m ²	0,0069813 %	0,0000327 W/m ²	0,0004878 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Lazarettgasse	2012	0,0011107 W/m ²	0,0555348 %	0,0010009 W/m ²	0,0176834 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0003263 W/m ²	0,0163142 %	0,0002219 W/m ²	0,0039485 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 33	2025	0,0257738 W/m ²	0,2885509 %	0,0251578 W/m ²	0,2816560 %	-	0,0121033 W/m ²	0,1242408 %
Waidhofen a. d. Thaya	Hauptplatz 1	2022	0,000037 W/m ²	0,001 %	0,000029 W/m ²	0,00004 %	0,0000020 W/m ²	0,000009 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0017400 W/m ²	0,0197041 %	0,0015205 W/m ²	0,0167981 %	-	0,0012997 W/m ²	0,0131770 %
Waidhofen a. d. Ybbs	Oberer Stadtplatz 28	2022	0,001872 W/m ²	0,026%	0,001864 W/m ²	0,025 %	0,0000061 W/m ²	0,000137 W/m ²	-
Kierling	Hauptplatz	2012	0,0001150 W/m ²	0,0057495%	0,0000153 W/m ²	0,0002208 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Klosterneuburg	Freizeitzentrum „Happyland“	2012	0,0003043 W/m ²	0,0000152%	0,0001643 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Gymnasium	2012	0,0000440 W/m ²	0,0000022%	0,0000201 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kindergarten	2012	0,0001065 W/m ²	0,0000053 %	0,0000167 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Parkplatz Bauman	2012	0,0026933 W/m ²	0,0001347 %	0,0012194 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pater-Abel-Straße / Leopoldstraße	2012	0,0009498 W/m ²	0,0000475 %	0,0005368 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hermannstraße 11	2025	0,0039351 W/m ²	0,0568939 %	0,0036158 W/m ²	0,0516286 %	-	0,0027455 W/m ²	0,0355284 %
Wiener Neustadt	Am Kanal	2012	0,0001586 W/m ²	0,0079319%	0,0000587 W/m ²	0,0006538%	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Bahnhof	2012	0,0045468 W/m ²	0,2273384%	0,0044273 W/m ²	0,0732569%	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Domplatz	2012	0,0019624 W/m ²	0,0981186 %	0,0018539 W/m ²	0,0392417 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

NIEDERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
	Dr. Eckner Gasse	2012	0,0001614 W/m ²	0,0080704 %	0,0000627 W/m ²	0,0008688 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0019387 W/m ²	0,0969367 %	0,0018310 W/m ²	0,0335718 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2022	0,006289 W/m ²	0,113 %	0,00623 W/m ²	0,109 %	0,0001357 W/m ²	0,000371 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0108533 W/m ²	0,1571086 %	0,0105096 W/m ²	0,1529710 %	-	0,0027376 W/m ²	0,0277444 %
Zwettl	Hauptplatz	2012	0,0002523 W/m ²	0,0126172 %	0,0001479 W/m ²	0,0021241 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 10	2022	0,000462 W/m ²	0,006 %	0,000445 W/m ²	0,00601 %	0,0000184 W/m ²	0,000048 W/m ²	-
	Hauptplatz 10	2025	0,0044016 W/m ²	0,0521839 %	0,0035711 W/m ²	0,0431041 %	-	0,0007525 W/m ²	0,0076797 %
	Kirchengasse	2012	0,0001294 W/m ²	0,0064691 %	0,0000250 W/m ²	0,0003527 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schulgasse	2012	0,0001420 W/m ²	0,0071011 %	0,0000365 W/m ²	0,0006265 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Groß Gerungs	Matthias Palk-Gasse	2025	0,0154387 W/m ²	0,1653779 %	0,0135106 W/m ²	0,1452082 %	-	0,0049610 W/m ²	0,0504032 %

OBERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Braunau am Inn	Kirchenplatz	2012	0,0030302 W/m ²	0,1515081 %	0,0029261 W/m ²	0,0418168 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz	2012	0,0007270 W/m ²	0,0363481 %	0,0006222 W/m ²	0,0089387 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz	2012	0,0001313 W/m ²	0,0065669 %	0,0000265 W/m ²	0,00 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz 1	2022	0,011481 W/m ²	0,17 %	0,011472 W/m ²	0,169 %	0,0002687 W/m ²	0,002779 W/m ²	-
Eferding	Stadtplatz	2012	0,0020162 W/m ²	0,1008086 %	0,0019114 W/m ²	0,0323964 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz	2025	0,0194805 W/m ²	0,2983226 %	0,0193314 W/m ²	0,2958003 %	-	0,0016854 W/m ²	0,0170976 %
	Stadtplatz 18/19	2022	0,00233 W/m ²	0,045 %	0,002318 W/m ²	0,045 %	0,0018286 W/m ²	0,000172 W/m ²	-
Hartkirchen	Kirchenplatz	2012	0,0003938 W/m ²	0,0196904 %	0,0002901 W/m ²	0,0031802 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Freistadt	Hauptplatz 3	2022	0,013561 W/m ²	0,248 %	0,013505 W/m ²	0,243 %	0,0011385 W/m ²	0,000149 W/m ²	-
	Hauptplatz 3	2025	0,0387184 W/m ²	0,6290687 %	0,0381196 W/m ²	0,6203135 %	-	0,0032015 W/m ²	0,0325179 %
Königswiesen	Markt 20	2025	0,0036466 W/m ²	0,0420946 %	0,0034797 W/m ²	0,0397203 %	-	0,0000248 W/m ²	0,0002855 %
Pregarten	Stadtplatz 12	2025	0,0004296 W/m ²	0,0063095 %	0,0002702 W/m ²	0,0039602 %	-	0,0000809 W/m ²	0,0009225 %
Kefermarkt	Unterer Markt	2012	0,0001435 W/m ²	0,0071739 %	0,0000393 W/m ²	0,0004450 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Leopoldschlag	Marktplatz	2012	0,0001127 W/m ²	0,0056328 %	0,0000073 W/m ²	0,0000834 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
St. Oswald bei Freistadt	Markt	2012	0,0001555 W/m ²	0,0077769 %	0,0000524 W/m ²	0,0005835 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Bad Ischl	Grazer Straße	2012	0,0001668 W/m ²	0,0083407 %	0,0000516 W/m ²	0,0008317 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kaiser F. J. Straße	2012	0,0001625 W/m ²	0,0081273 %	0,0000414 W/m ²	0,0005698 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kreuzplatz	2012	0,0008055 W/m ²	0,0402759 %	0,0007034 W/m ²	0,0131380 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Gmunden	Esplanade	2012	0,0001371 W/m ²	0,0068548 %	0,0000187 W/m ²	0,0002649 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0004899 W/m ²	0,0244949 %	0,0003800 W/m ²	0,0075667 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0001704 W/m ²	0,0085177 %	0,0000376 W/m ²	0,0006082 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz 1	2022	0,000191 W/m ²	0,005 %	0,000113 W/m ²	0,00103 %	0,0000078 W/m ²	0,000024 W/m ²	-
	Rathausplatz 1	2025	0,0026148 W/m ²	0,0386984 %	0,0024455 W/m ²	0,0354835 %	-	0,0009267 W/m ²	0,0140628 %

OBERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
	Seilergasse	2012	0,0003909 W/m ²	0,0195428 %	0,0002857 W/m ²	0,0046369 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Vorchdorf, Schloßplatz 7	2025	0,0038257 W/m ²	0,0616466 %	0,0034145 W/m ²	0,0567787 %	-	0,0009010 W/m ²	0,0099222 %
Hallstatt	Marktplatz	2012	0,0001740 W/m ²	0,0086979 %	0,0000695 W/m ²	0,0007729 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Grieskirchen	Stadtplatz 2	2022	0,000094 W/m ²	0,002 %	0,00008 W/m ²	0,00103 %	0,0000050 W/m ²	0,000019 W/m ²	-
	Stadtplatz 2	2025	0,0015357 W/m ²	0,0273596 %	0,0013770 W/m ²	0,0248141 %	-	0,0003419 W/m ²	0,0035391 %
Bad Schallerbach	Rathausplatz 1	2025	0,0123118 W/m ²	0,1307380 %	0,0121770 W/m ²	0,1286880 %	-	0,0015932 W/m ²	0,0162320 %
St. Agatha	Kirchenplatz	2012	0,0010782 W/m ²	0,0539125 %	0,0009665 W/m ²	0,0144554 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Kirchdorf an der Krems	Rathausplatz 1	2022	0,001272 W/m ²	0,017 %	0,001264 W/m ²	0,01401 %	0,0000040 W/m ²	0,000031 W/m ²	-
	Rathausplatz 1	2025	0,0026268 W/m ²	0,0380101 %	0,0024829 W/m ²	0,0357068 %	-	0,0007384 W/m ²	0,0075081 %
Linz-Land	Ansfelderstraße	2012	0,0005880 W/m ²	0,0294013 %	0,0004777 W/m ²	0,0080916 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Anton Buckner Straße	2012	0,0011065 W/m ²	0,0553248 %	0,0009984 W/m ²	0,0200067 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Carl Anton Carlone Str.	2012	0,0003496 W/m ²	0,0174800 %	0,0002062 W/m	0,0032553 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Haider Straße	2012	0,0010355 W/m ²	0,0517741 %	0,0009304 W/m ²	0,0197791 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hörsching, Brucknerplatz 7	2025	0,0024592 W/m ²	0,0263636 %	0,0022905 W/m ²	0,0239137 %	-	0,0016270 W/m ²	0,0164971 %
Linz	Spittelwiese 14	2025	0,0115981 W/m ²	0,1212639 %	0,0114445 W/m ²	0,1184526 %	-	0,0089879 W/m ²	0,0914038 %
	Hauptplatz 1	2025	0,0140859 W/m ²	0,2259088 %	0,0135146 W/m ²	0,2128936 %	-	0,0050710 W/m ²	0,0657019 %
Enns	Hauptplatz	2012	0,0019570 W/m ²	0,0978483 %	0,0018501 W/m ²	0,0203924 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Josef Hafner Straße	2012	0,0001488 W/m ²	0,0074392 %	0,0000433 W/m ²	0,0005978 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0006810 W/m ²	0,0340512 %	0,0005743 W/m ²	0,0088793 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Leonding	Alhartingerstraße	2012	0,0006227 W/m ²	0,0311331 %	0,0005181 W/m ²	0,0088529 %	n/a W/m ²	-	-
	Harter Straße	2012	0,0005867 W/m ²	0,0293351 %	0,0004666 W/m ²	0,0080785 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Limesstraße	2012	0,0011589 W/m ²	0,0579470 %	0,0009397 W/m ²	0,0103854 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Limesstraße	2012	0,0004680 W/m ²	0,0233988 %	0,0003601 W/m ²	0,0049002 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schlossplatz	2012	0,0001319 W/m ²	0,0065945 %	0,0000258 W/m ²	0,0003704 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

OBERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Leonding	Stadtplatz	2012	0,0005007 W/m ²	0,0250357 %	0,0003857 W/m ²	0,0048727 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Neuhofen a. d. Krems	Nähe Bahnhof	2012	0,0002768 W/m ²	0,0000138 %	0,0001408 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	zw. Kirche und Gemeindeamt	2012	0,0000366 W/m ²	0,0000018 %	0,0000095 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Traun	Hauptplatz	2012	0,0044868 W/m ²	0,2243411 %	0,0043718 W/m ²	0,0537614 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0007146 W/m ²	0,0357311 %	0,0006022 W/m ²	0,0086978 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0002548 W/m ²	0,0127389 %	0,0001463 W/m ²	0,0017667 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Traun	Schulstraße	2012	0,0004761 W/m ²	0,0238056 %	0,0003712 W/m ²	0,0050763 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Perg	Hauptplatz 10	2022	0,000429 W/m ²	0,009 %	0,000422 W/m ²	0,00801 %	0,0002512 W/m ²	0,000023 W/m ²	-
	Hauptplatz 10	2025	0,0047364 W/m ²	0,0662012 %	0,0046045 W/m ²	0,0641898 %	-	0,0020021 W/m ²	0,0213418 %
Schwertberg	Marktplatz 8	2025	0,0004507 W/m ²	0,0058869 %	0,0000838 W/m ²	0,0014730 %	-	0,0000079 W/m ²	0,0000897 %
Ried im Innkreis	Brucknerstraße	2012	0,0012076 W/m ²	0,0603781 %	0,0011008 W/m ²	0,0223644 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0002795 W/m ²	0,0139743 %	0,0001742 W/m ²	0,0020238 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 12	2022	0,001353 W/m ²	0,026 %	0,001344 W/m ²	0,025 %	0,0000098 W/m ²	0,000207 W/m ²	-
	Hauptplatz 12	2025	0,0111588 W/m ²	0,1894985 %	0,0106997 W/m ²	0,1828524 %	-	0,0032981 W/m ²	0,0342926 %
	Kirchenplatz	2012	0,0001661 W/m ²	0,0083055 %	0,0000623 W/m ²	0,0007698 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Traiskirchen	Hofmarkt	2012	0,0001934 W/m ²	0,0096696 %	0,0000891 W/m ²	0,0018166 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Tumeltsham	Kirchenplatz	2012	0,0000291 W/m ²	0,0000015 %	0,0000167 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Rohrbach-Berg	Stadtplatz 24	2022	0,013364 W/m ²	0,23 %	0,013309 W/m ²	0,228 %	0,0000025 W/m ²	0,002404 W/m ²	-
	Stadtplatz 1	2025	0,0166864 W/m ²	0,2920006 %	0,0164583 W/m ²	0,2889636 %	-	0,0123274 W/m ²	0,2189046 %
Schärding	Oberer Stadtplatz	2012	0,0004611 W/m ²	0,0230534 %	0,0003591 W/m ²	0,0047377 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Oberer Stadtpl. 20	2022	0,012608 W/m ²	0,139 %	0,012562 W/m ²	0,136 %	0,0000044 W/m ²	0,001146 W/m ²	-
	Sporthauptschule	2012	0,0001569 W/m ²	0,0078459 %	0,0000520 W/m ²	0,0008828 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Tummelplatzstraße	2012	0,0002059 W/m ²	0,0102965 %	0,0001024 W/m ²	0,0020293 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Unterer Stadtplatz	2012	0,0001143 W/m ²	0,0057129 %	0,0000113 W/m ²	0,0001591 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

OBERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
St. Marienkirchen	Kirchenplatz	2012	0,0000628 W/m ²	0,0000031 %	0,0000014 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Steyr	Brucknerplatz	2012	0,0001575 W/m ²	0,0078730 %	0,0000573 W/m ²	0,0006795 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Neue Welt Gasse	2012	0,0001187 W/m ²	0,0059326 %	0,0000185 W/m ²	0,0002361 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Promenade	2012	0,0001202 W/m ²	0,0060083 %	0,0000193 W/m ²	0,0002477 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz	2012	0,0017502 W/m ²	0,0875104 %	0,0016486 W/m ²	0,0198322 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz 23	2022	0,026595 W/m ²	0,398 %	0,02654 W/m ²	0,394 %	0,0011761 W/m ²	0,001075 W/m ²	-
	Stadtplatz 27	2025	0,0355509 W/m ²	0,4846294 %	0,0352722 W/m ²	0,4805913 %	-	0,0013403 W/m ²	0,0137555 %
	Behamberg 36	2025	0,0017691 W/m ²	0,0196113 %	0,0015492 W/m ²	0,0166174 %	-	0,0008226 W/m ²	0,0085315 %
	Garsten, Am Platzl 9	2025	0,0005906 W/m ²	0,0093711 %	0,0004343 W/m ²	0,0064134 %	-	0,0000493 W/m ²	0,0005082 %
Sierning	Bezirksaltenheim	2012	0,0000196 W/m ²	0,0000010 %	0,0000027 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptschule	2012	0,0001143 W/m ²	0,0000057 %	0,0000339 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0000461 W/m ²	0,0000023 %	0,0000305 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Attnang Puchheim	Andreas Hofer Straße	2012	0,0001168 W/m ²	0,0058413 %	0,0000114 W/m ²	0,0001383 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Gmundner Straße	2012	0,0001183 W/m ²	0,0059164 %	0,0000150 W/m ²	0,0001944 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Puchheimerstraße	2012	0,0002139 W/m ²	0,0106937 %	0,0001088 W/m ²	0,0015817 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Gampern	Kirche	2012	0,0000651 W/m ²	0,0000033 %	0,0000019 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Vöcklabruck	Klosterstraße 9	2022	0,000819 W/m ²	0,015 %	0,000813 W/m ²	0,01501 %	0,0003386 W/m ²	0,000038 W/m ²	-
	Klosterstraße 9	2025	0,0107447 W/m ²	0,1249223 %	0,0106031 W/m ²	0,1227337 %	-	0,0088259 W/m ²	0,0927224 %
Engerwitzdorf	Leopold-Schöffl-Platz 1	2025	0,0096809 W/m ²	0,1557506 %	0,0094983 W/m ²	0,1532002 %	-	0,0012877 W/m ²	0,0130586 %
Wels	Gde Thalheim	2012	0,0003232 W/m ²	0,0161597 %	0,0000148 W/m ²	0,0001685 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kaiser Josef Straße	2012	0,0015646 W/m ²	0,0782307 %	0,0014600 W/m ²	0,0176651 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Martin Luther Straße	2012	0,0001433 W/m ²	0,0071634 %	0,0000394 W/m ²	0,0006343 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz	2012	0,0004813 W/m ²	0,0240668 %	0,0003795 W/m ²	0,0060512 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz 12	2022	0,001293 W/m ²	0,022 %	0,001287 W/m ²	0,021 %	0,0000155 W/m ²	0,000152 W/m ²	-

OBERÖSTERREICH

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Wels	Stadtplatz 12	2025	0,0295610 W/m ²	0,5913713 %	0,0292358 W/m ²	0,5862690 %	-	0,0000620 W/m ²	0,0006520 %
Krenglbach	Krenglbacher Str. 9	2025	0,0002029 W/m ²	0,0032618 %	0,0000607 W/m ²	0,0011185 %	-	0,0000104 W/m ²	0,0001490 %
Marchtrenk	Göthestraße	2012	0,0001228 W/m ²	0,0061384 %	0,0000143 W/m ²	0,0001764 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kindergartenstraße	2012	0,0004556 W/m ²	0,0227796 %	0,0003464 W/m ²	0,0045309 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Linzerstraße	2012	0,0003016 W/m ²	0,0150818 %	0,0001958 W/m ²	0,0021846 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

SALZBURG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Gollming	Hauptstraße	2012	0,0001384 W/m ²	0,0069179 %	0,0000330 W/m ²	0,0005135 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptstraße	2012	0,0001129 W/m ²	0,0056428 %	0,0000085 W/m ²	0,0000978 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Hallein	Bayrhammerplatz	2012	0,0011027 W/m ²	0,0551330 %	0,0009937 W/m ²	0,0208090 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Döttlstraße	2012	0,0004097 W/m ²	0,0204844 %	0,0002759 W/m ²	0,0036428 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Franz X. Gruber Platz	2012	0,0001766 W/m ²	0,0088316 %	0,0000674 W/m ²	0,0008640 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schöndorferplatz	2012	0,0011894 W/m ²	0,0594718 %	0,0010794 W/m ²	0,0218050 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schöndorferpl. 14	2022	0,044512 W/m ²	0,941 %	0,001858 W/m ²	0,93501 %	0,0000091 W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schöndorferpl. 14	2025	0,0527767 W/m ²	1,1003059 %	0,0525920 W/m ²	1,0974963 %	-	0,0005190 W/m ²	0,0052720 %
	Kletzlgutweg	2025	0,0007861 W/m ²	0,0111667 %	0,0006216 W/m ²	0,0081496 %	-	0,0002652 W/m ²	0,0027346 %
Obertalm	Halleiner Landesstraße	2012	0,0001565 W/m ²	0,0078236 %	0,0000161 W/m ²	0,0001800 %	n/a W/m ²	0,000066	-
Salzburg	Asirportcenter	2012	0,0012498 W/m ²	0,0624917 %	0,0011381 W/m ²	0,0154982 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	EM Stadion	2012	0,0009193 W/m ²	0,0459632 %	0,0007510 W/m ²	0,0102547 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hellbrunnerstraße	2012	0,0001833 W/m ²	0,0091669 %	0,0000445 W/m ²	0,0005368 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Max Reinhard Platz	2012	0,0008770 W/m ²	0,0438513 %	0,0007564 W/m ²	0,0134154 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Parscher Straße	2012	0,0002746 W/m ²	0,0137292 %	0,0000220 W/m ²	0,0003398 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Mirabellplatz 4	2025	0,0075490 W/m ²	0,1079493 %	0,0072957 W/m ²	0,1024758 %	-	0,0031234 W/m ²	0,0316857 %
	Josef-Preis-Allee	2025	0,0164863 W/m ²	0,1875455 %	0,0163038 W/m ²	0,1836946 %	-	0,0040846 W/m ²	0,0456787 %
	Südtiroler Platz	2025	0,0204933 W/m ²	0,2796174 %	0,0196840 W/m ²	0,2458084 %	-	0,0039823 W/m ²	0,0403676 %
Anif	Gemeindeamt	2012	0,0016949 W/m ²	0,0847444 %	0,0015820 W/m ²	0,0338848 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Bischofshofen	Franz-Mohshammer-Pl.	2025	0,0050251 W/m ²	0,0785497 %	0,0048474 W/m ²	0,0759735	-	0,0005156 W/m ²	0,0052329 %
Braunau am Inn	Stadtplatz 27	2025	0,0512922 W/m ²	0,7284249 %	0,0505119 W/m ²	0,7194040	-	0,0126030 W/m ²	0,1310711 %
Elixhausen	Kirche, Pfarrweg	2012	0,0000588 W/m ²	0,0000029 %	0,0000039 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Elsbethen	Kirche	2012	0,0000645 W/m ²	0,0000032 %	0,0000043 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule	2012	0,0002713 W/m ²	0,0000136 %	0,0000023 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

SALZBURG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Eugendorf	Möbelstraße	2025	0,0115605 W/m ²	0,2448511 %	0,0114130 W/m ²	0,2424222 %	-	0,0016302 W/m ²	0,0349803 %
Grödig	Hartmann Straße	2012	0,0002778 W/m ²	0,0138894 %	0,0001264 W/m ²	0,0016406 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Otto Glöckel Straße	2012	0,0004130 W/m ²	0,0206483 %	0,0002884 W/m ²	0,0031656 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Grödig	Schützenstraße	2012	0,0001431 W/m ²	0,0071558 %	0,0000113 W/m ²	0,0001407 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Großgmain	Salzburgerstraße 520	2025	0,0058967 W/m ²	0,0919610 %	0,0055240 W/m ²	0,0868502 %	-	0,0021046 W/m ²	0,0302581 %
Henndorf	Dorfgasse	2012	0,0001810 W/m ²	0,0090522 %	0,0000696 W/m ²	0,0007227 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	VS+HS	2012	0,0001564 W/m ²	0,0078214 %	0,0000350 W/m ²	0,0004691 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Lofer	Parkplatz Zentrum Lofer	2025	0,0029921 W/m ²	0,0424771 %	0,0028411 W/m ²	0,0401730 %	-	0,0015070 W/m ²	0,0200659 %
Mauterndorf	Brunnenplatz	2025	0,0008642 W/m ²	0,0101724 %	0,0002666 W/m ²	0,0030946 %	-	0,0001142 W/m ²	0,0012045 %
Mondsee	Marktplatz 1	2025	0,0105594 W/m ²	0,0125390 %	0,0009116 W/m ²	0,1031328 %	-	0,0001143 W/m ²	0,0011977 %
Neumarkt	Bahnhof Nähe Kirche	2012	0,0002595 W/m ²	0,0000130 %	0,0001895 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Nähe Raiffeisenkasse	2012	0,0000347 W/m ²	0,0000017 %	0,0000165 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Oberndorf	Hauptplatz	2012	0,0001892 W/m ²	0,0094594 %	0,0000867 W/m ²	0,0011536 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Obertrum/See	Brauhausgasse	2012	0,0001218 W/m ²	0,0060913 %	0,0000140 W/m ²	0,0001753 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptstraße	2012	0,0001449 W/m ²	0,0072446 %	0,0000386 W/m ²	0,0007250 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Seekirchen	Bahnhofstraße	2012	0,0002003 W/m ²	0,0100130 %	0,0000835 W/m ²	0,0011981 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0001389 W/m ²	0,0069466 %	0,0000251 W/m ²	0,0004152 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptstraße	2012	0,0001895 W/m ²	0,0094759 %	0,0000631 W/m ²	0,0011032 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
St. Gilgen	Kirchenplatz	2012	0,0001354 W/m ²	0,0067677 %	0,0000306 W/m ²	0,0003901 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Mozartplatz	2012	0,0001820 W/m ²	0,0090978 %	0,0000772 W/m ²	0,0009251 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Strasswalchen	Kirchengasse	2012	0,0010409 W/m ²	0,0520472 %	0,0009327 W/m ²	0,0127656 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktplatz	2012	0,0001060 W/m ²	0,0053011 %	0,0000082 W/m ²	0,0001040 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wals-Siezenheim	Gemeindeamt	2012	0,0005147 W/m ²	0,0257334 %	0,0003985 W/m ²	0,0044290 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirche	2012	0,0010085 W/m ²	0,0504263 %	0,0008702 W/m ²	0,0115652 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

SALZBURG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Wals-Siezenheim	Volksschule	2012	0,0004451 W/m ²	0,0222573 %	0,0002838 W/m ²	0,0030957 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Puch bei Hallein	Urstein Süd	2025	0,0036407 W/m ²	0,0574165 %	0,0034645 W/m ²	0,0537043 %	-	0,0015459 W/m ²	0,0156769 %
Radstadt	Stadtplatz	2025	0,0012732 W/m ²	0,0193051 %	0,0010242 W/m ²	0,0158483 %	-	0,0004312 W/m ²	0,0051069 %
Seekirchen	Seebadstraße 4	2025	0,0008885 W/m ²	0,0114615 %	0,0007282 W/m ²	0,0088199 %	-	0,0004196 W/m ²	0,0042602 %
Bad Gastein	Bismarkstraße	2012	0,0001733 W/m ²	0,0086644 %	0,0000485 W/m ²	0,0008041 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Mozartplatz	2012	0,0001367 W/m ²	0,0068350 %	0,0000327 W/m ²	0,0003564 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
St. Johann i. Pongau	Hauptstraße 18	2025	0,0011216 W/m ²	0,0131104 %	0,0009351 W/m ²	0,0103744 %	-	0,0006192 W/m ²	0,0063116 %
Bischofshofen	Bahnhofstraße	2012	0,0016205 W/m ²	0,0810250 %	0,0015104 W/m ²	0,0166835 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Gaisberggasse	2012	0,0001464 W/m ²	0,0073224 %	0,0000427 W/m ²	0,0006683 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptschulstraße	2012	0,0001858 W/m ²	0,0092909 %	0,0000809 W/m ²	0,0010111 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Dorfgastein	Dorfstraße	2012	0,0001463 W/m ²	0,0073139 %	0,0000428 W/m ²	0,0006141 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Schwarzach St. Veit	St. Veiter Straße	2012	0,0001483 W/m ²	0,0074135 %	0,0000346 W/m ²	0,0004201 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stöllingerplatz	2012	0,0001883 W/m ²	0,0094134 %	0,0000837 W/m ²	0,0012835 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
St. Johann	Gymnasiumstraße	2012	0,0012934 W/m ²	0,0646695 %	0,0011469 W/m ²	0,0171884 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0008114 W/m ²	0,0405685 %	0,0007056 W/m ²	0,0149750 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	M. Schiffer Platz	2012	0,0015155 W/m ²	0,0757762 %	0,0013999 W/m ²	0,0233861 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptstraße 18	2022	0,000167 W/m ²	0,002 %	0,000094 W/m ²	0,00202 %	0,0000468 W/m ²	0,000017	-
St. Michael/Lungau	Marktplatz	2012	0,0002406 W/m ²	0,0120288 %	0,0001318 W/m ²	0,0013718 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktstraße	2012	0,0001914 W/m ²	0,0095691 %	0,0000769 W/m ²	0,0008930 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Tamsweg	Marktplatz 1	2022	0,000138 W/m ²	0,003 %	0,00009 W/m ²	0,00202 %	0,0000166 W/m ²	0,000018 W/m ²	-
	Marktplatz 1	2025	0,0004819 W/m ²	0,0087486 %	0,0002872 W/m ²	0,0051855 %	-	0,0000903 W/m ²	0,0016972 %
Leogang	Kirche	2012	0,0000100 W/m ²	0,0000005 %	0,0000009 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Maria Alm	Raiffeisenbank	2012	0,0000126 W/m ²	0,0000006 %	0,0000024 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Saalfelden	HBLA	2012	0,0001166 W/m ²	0,0058309 %	0,0000139 W/m ²	0,0001616 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

SALZBURG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Saalfelden	Kirchgasse	2012	0,0001624 W/m ²	0,0081211 %	0,0000575 W/m ²	0,0006931 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0001546 W/m ²	0,0077313 %	0,0000519 W/m ²	0,0006349 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Zell am See	Schlossplatz	2012	0,0004077 W/m ²	0,0203866 %	0,0003058 W/m ²	0,0061472 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Seegasse	2012	0,0002513 W/m ²	0,0125659 %	0,0000220 W/m ²	0,0003734 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stadtplatz 1	2022	0,00006 W/m ²	0,001 %	0,000039 W/m ²	0,00004 %	0,0000056 W/m ²	0,000009 W/m ²	-
	Stadtplatz 1	2025	0,0004826 W/m ²	0,0633647 %	0,0002987 W/m ²	0,0037110 %	-	0,0000354 W/m ²	0,0003924 %

STEIERMARK

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Bruck an der Mur	Hauptschule am Kirchenplatz	2012	0,0016968 W/m ²	0,0000848 %	0,0010893 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Koloman-Wallisch-Platz	2012	0,0015321 W/m ²	0,0000766 %	0,0013400 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Koloman-Wallisch-Platz 6	2022	0,002463 W/m ²	0,046%	0,002444 W/m ²	0,045%	0,0003329 W/m ²	0,000314	-
	Koloman-Wallisch-Platz 6	2025	0,0037261 W/m ²	0,0517411 %	0,0011882 W/m ²	0,0128317 %	-	n/a W/m ²	n/a
Kapfenberg	Murinsel, E-Werk-Straße	2012	0,0001993 W/m ²	0,0000100 %	0,0000809 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Europaplatz	2012	0,0022330 W/m ²	0,1116508 %	0,0020861 W/m ²	0,0378164 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	F. Böhler Straße	2012	0,0002202 W/m ²	0,0110112 %	0,0000958 W/m ²	0,0011624 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Koloman-Wallisch-Platz	2012	0,0001377 W/m ²	0,0068855 %	0,0000152 W/m ²	0,0002040 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Koloman-Wallisch-Platz 1	2025	0,0004814 W/m ²	0,0061944 %	0,0001646 W/m ²	0,0019243 %	-	n/a W/m ²	n/a
	Lindenplatz	2012	0,0001852 W/m ²	0,0092601 %	0,0000710 W/m ²	0,0010053 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wiener Straße	2012	0,0003896 W/m ²	0,0194807 %	0,0002845 W/m ²	0,0059180 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Mariazell	Hauptplatz	2012	0,0001092 W/m ²	0,0054597 %	0,0000116 W/m ²	0,0001574 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Deutschlandsberg	Hauptplatz 35	2022	0,000702 W/m ²	0,009 %	0,00069 W/m ²	0,00701 %	0,0000057 W/m ²	0,000241 W/m ²	-
	Hauptplatz 35	2025	0,0052726 W/m ²	0,0558347 %	0,0045739 W/m ²	0,0463525 %	-	n/a W/m ²	n/a
	Lannach, Hauptstraße 30	2025	0,0002955 W/m ²	0,0045765 %	0,0000443 W/m ²	0,0005504 %	-	n/a W/m ²	n/a
Stainz	Hauptplatz	2012	0,0001230 W/m ²	0,0061489 %	0,0000186 W/m ²	0,0003000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Graz	Griesplatz	2012	0,0083752 W/m ²	0,4187611 %	0,0009055 W/m ²	0,0153128 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptbahnhof	2012	0,0036316 W/m ²	0,1815794 %	0,0034873 W/m ²	0,0465838 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0020091 W/m ²	0,1004568 %	0,0018770 W/m ²	0,0232332 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Ibererstraße	2012	0,0003424 W/m ²	0,0171217 %	0,0001909 W/m ²	0,0036187 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Oper	2012	0,0003999 W/m ²	0,0199926 %	0,0002820 W/m ²	0,0050138 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Bertha-von-Suttner-Platz	2025	0,0215793 W/m ²	0,3470121 %	0,0026795 W/m ²	0,0559109 %	-	n/a W/m ²	n/a

STEIERMARK

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Graz	Freiheitsplatz 2	2025	0,0243577 W/m ²	0,2623878 %	0,0039168 W/m ²	0,0396978 %	-	n/a W/m ²	n/a
Hausmannstätten	Marktplatz	2012	0,0001837 W/m ²	0,0091866 %	0,0000782 W/m ²	0,0008708 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Fürstenfeld	Hauptplatz	2012	0,0001907 W/m ²	0,0095342 %	0,0000869 W/m ²	0,0015938 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz	2012	0,0003909 W/m ²	0,0195460 %	0,0002879 W/m ²	0,0059338 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenplatz 2	2022	0,000291 W/m ²	0,005 %	0,000285 W/m ²	0,00502 %	0,0000020 W/m ²	0,000018	-
	Kirchenplatz 2	2025	0,0043494 W/m ²	0,0869340 %	0,0007863 W/m ²	0,0201259 %	-	n/a W/m ²	n/a
Feitritztal	Hirnsdorf 252	2025	0,0004694 W/m ²	0,0088110 %	0,0001234 W/m ²	0,0020070 %	-	n/a W/m ²	n/a
Frohnleiten	Schulweg 1	2025	0,0075390 W/m ²	0,1378742 %	0,0015814 W/m ²	0,0401939 %	-	n/a W/m ²	n/a
Gamlitz	Obere Hauptstraße 44	2025	0,0055818 W/m ²	0,0587687 %	0,0019868 W/m ²	0,0205355	-	n/a W/m	n/a
Hartberg	Hauptplatz	2012	0,0002559 W/m ²	0,0127965 %	0,0001534 W/m ²	0,0017016 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Leibnitz	Hauptplatz	2012	0,0005179 W/m ²	0,0258927 %	0,0004172 W/m ²	0,0048589 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 22	2022	0,000807 W/m ²	0,01 %	0,000801 W/m ²	0,009 %	0,0000161 W/m ²	0,000293	-
	Hauptplatz 22	2025	0,0020792 W/m ²	0,0263325 %	0,0005874 W/m ²	0,0059638 %	-	n/a W/m ²	n/a
	Wagnastraße	2012	0,0002797 W/m ²	0,0139844 %	0,0001735 W/m ²	0,0017705 %	n/a W/m ²		-
Leutschach	Hauptplatz	2012	0,0001277 W/m ²	0,0063837 %	0,0000230 W/m ²	0,0004064 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Judendorf	Grazer Straße	2012	0,0001407 W/m ²	0,0070351 %	0,0000103 W/m ²	0,0001330 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchenstraße	2012	0,0001251 W/m ²	0,0062565 %	0,0000141 W/m ²	0,0001716 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Leoben	Erzherzog Johann-Straße 2	2022	0,000254 W/m ²	0,005 %	0,000233 W/m ²	0,00401 %	0,0000079 W/m ²	0,000016 W/m ²	-
	Erzherzog Johann-Straße 2	2025	0,0106945 W/m ²	0,1434526 %	0,0015692 W/m ²	0,0160357 %	-	n/a W/m ²	n/a
Eisenerz	Radmeisterstraße 2	2025	0,0087208 W/m ²	0,1082726 %	0,0050760 W/m ²	0,0576907 %	-	n/a	n/a
Bad Aussee	Bahnhofstraße	2012	0,0009746 W/m ²	0,0487287 %	0,0008675 W/m ²	0,0176493 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kindergarten	2012	0,0000223 W/m ²	0,0000011 %	0,0000091 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchengasse	2012	0,0000804 W/m ²	0,0040181 %	0,0000109 W/m ²	0,0001583 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Straßenmeistereiweg	2012	0,0052461 W/m ²	0,0002623 %	0,0000492 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

STEIERMARK

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Irdning	Hauptplatz	2012	0,0001495 W/m ²	0,0074734 %	0,0000441 W/m ²	0,0004986 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Lassing	Hauptplatz	2012	0,0001135 W/m ²	0,0056748 %	0,0000099 W/m ²	0,0001175 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Liezen	Auseer Straße	2012	0,0003387 W/m ²	0,0169366 %	0,0002306 W/m ²	0,0032378 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kulturhausplatz	2012	0,0001472 W/m ²	0,0073610 %	0,0000400 W/m ²	0,0005887 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2012	0,0008288 W/m ²	0,0414409 %	0,0007130 W/m ²	0,0123500 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz 1	2022	0,002389 W/m ²	0,034 %	0,002381 W/m ²	0,033 %	0,0000290 W/m ²	0,000371 W/m ²	-
	Hauptplatz 2	2025	0,0023495 W/m ²	0,0341023 %	0,0013524 W/m ²	0,0170913 %	-	n/a W/m ²	n/a
	Admont, Schulstraße 300	2025	0,0014378 W/m ²	0,0635836 %	0,0000787 W/m ²	0,0018631 %	-	n/a W/m ²	n/a
Gleisdorf	Bahnhof	2012	0,0000499 W/m ²	0,0000025 %	0,0000276 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathaus	2012	0,0024266 W/m ²	0,0001213 %	0,0015922 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Schladming	Coburgstraße	2012	0,0008771 W/m ²	0,0438527 %	0,0007603 W/m ²	0,0130297 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0001663 W/m ²	0,0083172 %	0,0000625 W/m ²	0,0010841 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Martin Luther Straße	2012	0,0002855 W/m ²	0,0142752 %	0,0001765 W/m ²	0,0034899 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Judenburg	Hauptplatz 1	2022	0,000703 W/m ²	0,008 %	0,000608 W/m ²	0,00701 %	0,0000350 W/m ²	0,0002 W/m ²	-
Judenburg	Hauptplatz 1	2025	0,0022126 W/m ²	0,0258934 %	0,0004172 W/m ²	0,0042639 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Knittelfeld	Hauptplatz	2012	0,0004748 W/m ²	0,0237406 %	0,0003706 W/m ²	0,0072223 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchengasse	2012	0,0002456 W/m ²	0,0122802 %	0,0001417 W/m ²	0,0017710 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Partnigstraße	2012	0,0001185 W/m ²	0,0059231 %	0,0000140 W/m ²	0,0001971 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Murau	Raffaltplatz 10	2022	0,000098 W/m ²	0,002 %	0,000092 W/m ²	0,00203 %	0,0000280 W/m ²	0,000009 W/m ²	-
	Raffaltplatz 10	2025	0,0004529 W/m ²	0,0078524 %	0,0001050 W/m ²	0,0010874 %	-	n/a W/m ²	n/a
Bad Radkersburg	Kirchenplatz	2012	0,0000882 W/m ²	0,0000044 %	0,0000240 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Feldbach	Hauptplatz	2012	0,0030657 W/m ²	0,1532856 %	0,0029588 W/m ²	0,0567088 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 22	2022	0,003583 W/m ²	0,067 %	0,003578 W/m ²	0,066 %	0,0008105 W/m ²	0,000854 W/m ²	-
	Hauptplatz 22	2025	0,0170704	0,1907671	0,0126194	0,1278756	-	n/a	n/a

STEIERMARK

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Gnas	Gnas 4	2025	0,0006696 W/m ²	0,0092318 %	0,0000324 W/m ²	0,0003547 %	-	n/a W/m ²	n/a
Ligist	Hauptplatz	2012	0,0001094 W/m ²	0,0054696 %	0,0000099 W/m ²	0,0001158 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Voitsberg	Hauptplatz 1	2022	0,002277 W/m ²	0,035 %	0,002271 W/m ²	0,035 %	0,0000273 W/m ²	0,00033 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0008410 W/m ²	0,0138808 %	0,0004328 W/m ²	0,0070576 %	-	n/a W/m ²	n/a
Voitsberg/Bärnbach	Piberstraße 15	2025	0,0002581 W/m ²	0,0036204 %	0,0000961 W/m ²	0,0010969 %	-	n/a	n/a
Gleisdorf	Bahnhof	2012	0,0000499 W/m ²	0,0000025 %	0,0000276 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathaus	2012	0,0024266 W/m ²	0,0001213 %	0,0015922 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Weiz	Bismarkgasse	2012	0,0001319 W/m ²	0,0065929 %	0,0000291 W/m ²	0,0004780 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Elingasse	2012	0,0001892 W/m ²	0,0000095 %	0,0001335 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Fichtegasse	2012	0,0000490 W/m ²	0,0000024 %	0,0000244 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0003514 W/m ²	0,0175717 %	0,0002474 W/m ²	0,0043954 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz	2012	0,0004908 W/m ²	0,0245414 %	0,0003923 W/m ²	0,0068308 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 7	2022	0,000689 W/m ²	0,013 %	0,000682 W/m ²	0,012 %	0,0000480 W/m ²	0,000096 W/m ²	-
	Hauptplatz 7	2025	0,0015780	0,0273659	0,0000722	0,0008478	-	n/a	n/a
	Kindergarten	2012	0,0000537 W/m ²	0,0000027 %	0,0000253 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Offenburgergasse	2012	0,0001801 W/m ²	0,0090068 %	0,0000685 W/m ²	0,0010623 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Weizberg	2012	0,0001777 W/m ²	0,0088857 %	0,0000727 W/m ²	0,0007424 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Passail/Weizer Straße 103	2025	0,0013124 W/m ²	0,0186188 %	0,0003581 W/m ²	0,0042369 %	-	n/a	n/a

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Imst	Rathausstraße 9	2022	0,00054 W/m ²	0,01 %	0,000532 W/m ²	0,00903 %	0,0000059 W/m ²	0,000017 W/m ²	-
Mieming	Hauptschule	2012	0,0021329 W/m ²	0,0001066 %	0,0017994 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Innsbruck	B. Breitner Straße	2012	0,0004863 W/m ²	0,0243140 %	0,0003406 W/m ²	0,0051093 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	E. Wallnöfer Platz	2012	0,0002770 W/m ²	0,0138520 %	0,0001427 W/m ²	0,0021436 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Innrain	2012	0,0005494 W/m ²	0,0274721 %	0,0004326 W/m ²	0,0065563 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	M. Theresien Straße	2012	0,0014562 W/m ²	0,0728090 %	0,0013414 W/m ²	0,0185060 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rennweg	2012	0,0011275 W/m ²	0,0563761 %	0,0010097 W/m ²	0,0142060 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	E.Wallnöfer Zentrum	2012	0,0004308 W/m ²	0,0215380 %	0,0001109 W/m ²	0,0012524 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Bergiselweg 3	2025	0,0012052 W/m ²	0,0305720 %	0,0007705 W/m ²	0,0129527 %	-	0,0002143 W/m ²	0,0030891 %
	Fürstenweg 180	2025	0,0119871 W/m ²	0,2187534 %	0,0117920 W/m ²	0,2120187 %	-	0,0044778 W/m ²	0,0700601 %
Axams	Lindenweg 6	2025	0,0025425 W/m ²	0,0337006 %	0,0024626 W/m ²	0,0320336 %	-	0,0000250 W/m ²	0,0003091 %
Hall	Oberer Stadtplatz	2012	0,0007659 W/m ²	0,0382963 %	0,0005958 W/m ²	0,0064096 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pfarrplatz	2012	0,0004248 W/m ²	0,0212382 %	0,0003063 W/m ²	0,0034653 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Navis	Kirche	2012	0,0000535 W/m ²	0,0000027 %	0,0000367 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Telfs	A. Einberger Straße	2012	0,0007189 W/m ²	0,0359455 %	0,0006142 W/m ²	0,0100889 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchengasse	2012	0,0001241 W/m ²	0,0062027 %	0,0000174 W/m ²	0,0002409 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathaus	2012	0,0001191 W/m ²	0,0059529 %	0,0000122 W/m ²	0,0001520 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Terfens	Kirchstraße 9	2025	0,0009282 W/m ²	0,0156294 %	0,0008226 W/m ²	0,0129404 %	-	0,0002848 W/m ²	0,0043172 %
Vomp	Dorf 30	2025	0,0031047 W/m ²	0,0403731 %	0,0030264 W/m ²	0,0387065 %	-	0,0013243 W/m ²	0,0134704 %
Zirl	Am Anger	2012	0,0002184 W/m ²	0,0109222 %	0,0000835 W/m ²	0,0009181 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Bühelstraße	2012	0,0001332 W/m ²	0,0066592 %	0,0000197 W/m ²	0,0003072 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schulgasse	2012	0,0002374 W/m ²	0,0118699 %	0,0001227 W/m ²	0,0024058 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Kitzbüchel	Hinterstadt 20	2022	0,011513 W/m ²	0,233 %	0,011437 W/m ²	0,23%	0,0000024 W/m ²	0,000143 W/m ²	-
	Hinterstadt	2025	0,0026605 W/m ²	0,0583960 %	0,0025149 W/m ²	0,0537333 %	-	0,0007227 W/m ²	0,0152433 %

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Kössen	Dorf 20	2025	0,0001301 W/m ²	0,0022524 %	0,0000586 W/m ²	0,0008144 %	-	0,0000114 W/m ²	0,0001325 %
Schwendt	Kirche	2012	0,0000388 W/m ²	0,0000019 %	0,0000072 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Kufstein	O. Lasne Straße	2012	0,0008180 W/m ²	0,0409007 %	0,0006840 W/m ²	0,0144783 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Oberer Stadtplatz	2012	0,0001712 W/m ²	0,0085586 %	0,0000676 W/m ²	0,0010320 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Kufstein	Pfarrplatz	2012	0,0003534 W/m ²	0,0176705 %	0,0002484 W/m ²	0,0035044 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pfarrplatz 2	2022	0,000072 W/m ²	0,001 %	0,000064 W/m ²	0,00004 %	0,0000021 W/m ²	0,00001 W/m ²	-
	Pfarrplatz 2	2025	0,0013291 W/m ²	0,0175994 %	0,0012479 W/m ²	0,0160429 %	-	0,0006796 W/m ²	0,0080417 %
Bad Häring	Kirchstraße 1	2025	0,0002201 W/m ²	0,0035573 %	0,0001504 W/m ²	0,0021742 %	-	0,0000239 W/m ²	0,0004144 %
Wörgl	Andreas Hofer Platz	2012	0,0002947 W/m ²	0,0147372 %	0,0001896 W/m ²	0,0025881 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Bahnhofstraße	2012	0,0005076 W/m ²	0,0253788 %	0,0004012 W/m ²	0,0058398 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	n/a
	Dr. Franz Stumpfstraße	2012	0,0002394 W/m ²	0,0119680 %	0,0001330 W/m ²	0,0017990 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Fliess	Gemeindeamt	2012	0,0001125 W/m ²	0,0056267 %	0,0000087 W/m ²	0,0001016 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirche	2012	0,0001142 W/m ²	0,0057114 %	0,0000099 W/m ²	0,0001192 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Landeck	Innstraße	2012	0,0006000 W/m ²	0,0300007 %	0,0004893 W/m ²	0,0101169 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Innstraße 23	2022	0,002688 W/m ²	0,041 %	0,002576 W/m ²	0,035 %	0,0000236 W/m ²	0,001029 W/m ²	-
	Innstraße 13	2025	0,0082363 W/m ²	0,0967614 %	0,0081249 W/m ²	0,0936318 %	0,0023341 W/m ²	0,0250484 W/m ²	-
	Römerstraße	2012	0,0002726 W/m ²	0,0136275 %	0,0001553 W/m ²	0,0031977 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schlossplatz	2012	0,0001543 W/m ²	0,0077150 %	0,0000240 W/m ²	0,0003530 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Kappl	Diasbach 482	2025	0,0000805 W/m ²	0,0015666 %	0,0000162 W/m ²	0,0002605 %	0,0000054 W/m ²	0,0000728 W/m ²	-
Lienz	Hauptplatz	2012	0,0154043 W/m ²	0,7702139 %	0,0152522 W/m ²	0,2981507 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2022	0,009385 W/m ²	0,16 %	0,00933 W/m ²	0,15701 %	0,0000240 W/m ²	0,000039 W/m ²	-
	Hauptplatz 1	2025	0,0020045 W/m ²	0,0367735 %	0,0019209 W/m ²	0,0348449 %	-	0,0002513 W/m ²	0,0028792 %
	Johannesplatz	2012	0,0001313 W/m ²	0,0065632 %	0,0000279 W/m ²	0,0004142 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kärntnerstraße	2012	0,0002061 W/m ²	0,0103037 %	0,0000850 W/m ²	0,0015613 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Lienz	Muchargasse	2012	0,0001243 W/m ²	0,0062164 %	0,0000190 W/m ²	0,0002928 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Reutte	Isserplatz	2012	0,0003142 W/m ²	0,0157117 %	0,0001994 W/m ²	0,0034379 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Obermarkt	2012	0,0003929 W/m ²	0,0196428 %	0,0002795 W/m ²	0,0055253 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Obermarkt 16	2022	0,000895 W/m ²	0,016 %	0,000873 W/m ²	0,015 %	0,0000061 W/m ²	0,000182 W/m ²	-
	Obermarkt 16	2025	0,0029541 W/m ²	0,0410792 %	0,0028770 W/m ²	0,0392542 %	-	0,0014992 W/m ²	0,0159590 %
Erwald	Obermoos 2	2025	0,0007305 W/m ²	0,0166333 %	0,0006508 W/m ²	0,0149701 %	-	0,0000044 W/m ²	0,0000507 %
Aschau im Zillertal	Gemeindeamt	2012	0,0000154 W/m ²	0,0000008 %	0,0000011 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Maurach	Maurach	2012	0,0004676 W/m ²	0,0233802 %	0,0003539 W/m ²	0,0040095 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Meyrhofen	Hauptstraße	2012	0,0011716 W/m ²	0,0585796 %	0,0010620 W/m ²	0,0196050 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Schwaz	Franz-Josef-Straße 2	2022	0,001132 W/m ²	0,021 %	0,001121 W/m ²	0,02001 %	0,0001457 W/m ²	0,000027 W/m ²	-
	Franz-Josef-Straße 2	2025	0,0018032 W/m ²	0,0323006 %	0,0015705 W/m ²	0,0238840 %	-	0,0006110 W/m ²	0,0068533 %
	Kirchbräuplatz	2012	0,0001183 W/m ²	0,0059127 %	0,0000132 W/m ²	0,0001882 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Pfundsplatz	2012	0,0001770 W/m ²	0,0088489 %	0,0000659 W/m ²	0,0008630 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Weidach	2012	0,0001921 W/m ²	0,0096064 %	0,0000869 W/m ²	0,0015329 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Uderns	Kirchenplatz	2012	0,0011942 W/m ²	0,0597124 %	0,0010523 W/m ²	0,0226699 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

VORARLBERG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Bludenz	Werdenbergerstr. 47	2022	0,001536 W/m ²	0,028 %	0,00147 W/m ²	0,025 %	0,0003253 W/m ²	0,000158 W/m ²	-
	Gayenhof Platz	2012	0,0004765 W/m ²	0,0238226 %	0,0003208 W/m ²	0,0043433 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schillerstraße	2012	0,0001629 W/m ²	0,0081444 %	0,0000293 W/m ²	0,0003990 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sparkassenplatz	2012	0,0003941 W/m ²	0,0197068 %	0,0002886 W/m ²	0,0048744 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Werdenbergerstr. 42	2025	0,0216932 W/m ²	0,3774201 %	0,0075515 W/m ²	0,1063429 %	-	n/a W/m ²	n/a
Nenzing	Landstraße 20	2025	0,0018410 W/m ²	0,0204377 %	0,0001649 W/m ²	0,0016825 %	-	n/a W/m ²	n/a
Thüringen	St. Anna Strasse 2	2025	0,0024380 W/m ²	0,0284976 %	0,0000398 W/m ²	0,0004100 %	-	n/a W/m ²	n/a
	Bürserberg	2007-2012	0,0001213 W/m ²	0,0060632 %	0,0000148 W/m ²	0,0001688 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Lech am Arlberg	Hauptstraße	2007-2012	0,0006359 W/m ²	0,0317970 %	0,0005354 W/m ²	0,0089832 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Nüziders	Kirchenplatz	2007-2012	0,0001238 W/m ²	0,0061899 %	0,0000215 W/m ²	0,0003113 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sonnenbergstraße	2007-2012	0,0001121 W/m ²	0,0056053 %	0,0000099 W/m ²	0,0001238 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Bregenz	Hinterfeldgasse	2007-2012	0,0004121 W/m ²	0,0206059 %	0,0002987 W/m ²	0,0034724 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchplatz	2007-2012	0,0002830 W/m ²	0,0141524 %	0,0001361 W/m ²	0,0018085 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kornmarktplatz	2007-2012	0,0009119 W/m ²	0,0455964 %	0,0006038 W/m ²	0,0080391 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Alberschwende	Hof 18a	2025	0,0002870 W/m ²	0,0039632 %	0,0000113 W/m ²	0,0001368 %	-	n/a W/m ²	n/a
Hörbranz	Heribrandstraße	2025	0,0015475 W/m ²	0,0187744 %	0,0000159 W/m ²	0,0001949 %	-	n/a W/m ²	n/a
Lochau	Landstraße 15	2025	0,0018051 W/m ²	0,0233044 %	0,0003806 W/m ²	0,0039963 %	-	n/a W/m ²	n/a
Hard	Flurstraße	2007-2012	0,0002036 W/m ²	0,0101815 %	0,0000642 W/m ²	0,0007264 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchplatz	2007-2012	0,0001359 W/m ²	0,0067958 %	0,0000276 W/m ²	0,0004278 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktstraße	2007-2012	0,0003903 W/m ²	0,0195145 %	0,0002592 W/m ²	0,0028941 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Höchst	F. Reiter Straße	2007-2012	0,0001515 W/m ²	0,0075726 %	0,0000551 W/m ²	0,0008551 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirchplatz	2007-2012	0,0001142 W/m ²	0,0057091 %	0,0000170 W/m ²	0,0002634 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Lauterach	Bundesstraße	2007-2012	0,0003200 W/m ²	0,0160019 %	0,0000696 W/m ²	0,0012732 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Klosterstraße	2007-2012	0,0003640 W/m ²	0,0181987 %	0,0001429 W/m ²	0,0025467 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

VORARLBERG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Lauterach	Montfortplatz	2007-2012	0,0001560 W/m ²	0,0078007 %	0,0000284 W/m ²	0,0003845 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wolfurt	Cubus	2007-2012	0,0007308 W/m ²	0,0000365 %	0,0002123 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Kirche	2007-2012	0,0000594 W/m ²	0,0000030 %	0,0000265 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule	2007-2012	0,0000458 W/m ²	0,0000023 %	0,0000261 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Dornbirn	am Wall	2007-2012	0,0001750 W/m ²	0,0087510 %	0,0000373 W/m ²	0,0004967 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Gymnasium Höchststraße	2007-2012	0,0000494 W/m ²	0,0000025 %	0,0000303 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptschule Feldgasse	2007-2012	0,0001320 W/m ²	0,0000066 %	0,0000713 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Höchststraße	2007-2012	0,0004145 W/m ²	0,0207253 %	0,0002749 W/m ²	0,0045960 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Krankenhaus	2007-2012	0,0001381 W/m ²	0,0000069 %	0,0001018 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	L190/Wieden	2007-2012	0,0014526 W/m ²	0,0000726 %	0,0010751 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktpassage	2007-2012	0,0002945 W/m ²	0,0147263 %	0,0001872 W/m ²	0,0026003 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktplatz	2007-2012	0,0007857 W/m ²	0,0392829 %	0,0006815 W/m ²	0,0119123 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz 1a	2022	0,004214 W/m ²	0,082 %	0,004081 W/m ²	0,077 %	0,0000411 W/m ²	0,000323 W/m ²	-
	Rathausstraße	2007-2012	0,0010628 W/m ²	0,0531423 %	0,0009003 W/m ²	0,0121825 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Spinnergasse	2007-2012	0,0001145 W/m ²	0,0000057 %	0,0000899 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Sutterlüty Ländlemarkt	2007-2012	0,0032268 W/m ²	0,0001613 %	0,0027848 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Dornbirn	Unterer Kirchweg	2007-2012	0,0004277 W/m ²	0,0213849 %	0,0003173 W/m ²	0,0061427 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Frühlingsstraße 6	2025	0,0039094 W/m ²	0,0733894 %	0,0019487 W/m ²	0,0396258 %	-	n/a W/m ²	n/a
Lustenau	Kirchstraße 2	2025	0,0021872 W/m ²	0,0342288 %	0,0006282 W/m ²	0,0109731 %	-	n/a W/m ²	n/a
Hohenems	Kirchenplatz	2007-2012	0,0002940 W/m ²	0,0147002 %	0,0001788 W/m ²	0,0019853 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rheinhofstraße	2007-2012	0,0009399 W/m ²	0,0469927 %	0,0008058 W/m ²	0,0096526 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Hohenems	Schloßplatz	2007-2012	0,0004626 W/m ²	0,0231298 %	0,0003539 W/m ²	0,0039195 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schloßplatz	2025	0,0068554 W/m ²	0,1550275 %	0,0036011 W/m ²	0,0924314 %	-	n/a W/m ²	n/a

VORARLBERG

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk-anwendungen	Funk-anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Hohenems	Schubertstraße	2007-2012	0,0001849 W/m ²	0,0092428 %	0,0000533 W/m ²	0,0007161 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Feldkirch	Ardetzbergstraße	2007-2012	0,0004365 W/m ²	0,0218264 %	0,0003358 W/m ²	0,0066925 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Carinagasse	2007-2012	0,0001731 W/m ²	0,0086548 %	0,0000663 W/m ²	0,0011744 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Domplatz	2007-2012	0,0002088 W/m ²	0,0104380 %	0,0001050 W/m ²	0,0016188 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Domplatz	2007-2012	0,0001966 W/m ²	0,0098314 %	0,0000935 W/m ²	0,0015091 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktgasse	2007-2012	0,0004878 W/m ²	0,0243903 %	0,0003831 W/m ²	0,0076906 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktplatz	2007-2012	0,0008269 W/m ²	0,0413455 %	0,0007272 W/m ²	0,0139069 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schillerstraße	2007-2012	0,0001575 W/m ²	0,0078753 %	0,0000537 W/m ²	0,0007357 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schmiedgasse 17	2022	0,000084 W/m ²	0,001 %	0,000071 W/m ²	0,00004 %	0,0000023 W/m ²	0,00002 W/m ²	-
Feldkirch	Sparkassenplatz	2007-2012	0,0007559 W/m ²	0,0377968 %	0,0006508 W/m ²	0,0092343 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Altach	Schweizerstraß 3	2025	0,0004178 W/m ²	0,0055401 %	0,0000263 W/m ²	0,0003739 %	-	n/a W/m ²	n/a
Frastanz	Sägenplatz 1	2025	0,0098182 W/m ²	0,1066736 %	0,0037214 W/m ²	0,0380200 %	-	n/a W/m ²	n/a
Koblach	Werben 5	2025	0,0006301 W/m ²	0,0080307 %	0,0000879 W/m ²	0,0012282 %	-	n/a W/m ²	n/a
Götzis	Garnmarkt	2007-2012	0,0003880 W/m ²	0,0194009 %	0,0002823 W/m ²	0,0039437 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hauptstraße	2007-2012	0,0001431 W/m ²	0,0071574 %	0,0000391 W/m ²	0,0005243 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Mösleweg	2007-2012	0,0002373 W/m ²	0,0118639 %	0,0001315 W/m ²	0,0014224 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Klaus	A. Hensler Straße	2007-2012	0,0001087 W/m ²	0,0054369 %	0,0000088 W/m ²	0,0001042 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Rankweil	Bahnhof	2007-2012	0,0010099 W/m ²	0,0000505 %	0,0008763 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Hadeldorfstraße	2007-2012	0,0001118 W/m ²	0,0055892 %	0,0000110 W/m ²	0,0001323 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Marktplatz	2007-2012	0,0003025 W/m ²	0,0151254 %	0,0002015 W/m ²	0,0041203 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Negrelli Straße	2007-2012	0,0001388 W/m ²	0,0069423 %	0,0000378 W/m ²	0,0005442 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schulweg	2007-2012	0,0000220 W/m ²	0,0000011 %	0,0000055 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Volksschule / Polytechnische S.	2007-2012	0,0000579 W/m ²	0,0000029 %	0,0000265 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

WIEN

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk-anwendungen	Funk-anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Wien / 1. Bezirk	Dr. Karl Renner Ring	2007-2012	0,0007487 W/m ²	0,0374346 %	0,0006239 W/m ²	0,0083640 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rathausplatz	2007-2012	0,0004103 W/m ²	0,0205168 %	0,0002715 W/m ²	0,0048250 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Stephansplatz	2007-2012	0,0023016 W/m ²	0,1150809 %	0,0021207 W/m ²	0,0333800 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Rudolfsplatz	2025	0,0062892 W/m ²	0,0711828 %	0,0060196 W/m ²	0,0668123 %	-	0,0020149 W/m ²	0,0219595 %
Wien / 2. Bezirk	Engerthstr. / Innstraße	2025	0,0025386 W/m ²	0,0348242 %	0,0021603 W/m ²	0,0258967 %	-	0,0005277 W/m ²	0,0054031 %
	Jungstr./Feuerbach	2025	0,0063795 W/m ²	0,0914122 %	0,0059935 W/m ²	0,0844870 %	-	0,0040182 W/m ²	0,0556674 %
Wien / 3. Bezirk	Kardinal Nagl Platz	2025	0,0079762 W/m ²	0,0933987 %	0,0077891 W/m ²	0,0900508 %	-	0,0019084 W/m ²	0,0194606 %
Wien / 4. Bezirk	Südtirolerplatz	2007-2012	0,0041459 W/m ²	0,2072936 %	0,0037080 W/m ²	0,0487409 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wien Belv/Fav	2007-2012	0,0002039 W/m ²	0,0000102 %	0,0001383 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 5. Bezirk	Fendigasse/Siebenbrunnenfeldgasse	2025	0,0139234 W/m ²	0,1631996 %	0,0134296 W/m ²	0,1538991 %	-	0,0040018 W/m ²	0,0443984 %
Wien / 6. Bezirk	Corneliusgasse 6	2025	0,0065355 W/m ²	0,0825384 %	0,0057468 W/m ²	0,0728702 %	-	0,0014833 W/m ²	0,0155255 %
Wien / 7. Bezirk	Stadtbibliothek Urban Loritz Platz	2007-2012	0,0009776 W/m ²	0,0488779 %	0,0008609 W/m ²	0,0148734 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 9. Bezirk	Altes AKH	2007-2012	0,0001427 W/m ²	0,0071354 %	0,0000209 W/m ²	0,0003329 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wien Skodagasse	2007-2012	0,0004314 W/m ²	0,0000216 %	0,0003804 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 10. Bezirk	Wien Lax./Inzersdorf	2007-2012	0,0018901 W/m ²	0,0000945 %	0,0014854 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 11. Bezirk	Hasenleitengasse 7	2025	0,0009541 W/m ²	0,0127250 %	0,0007104 W/m ²	0,0086237 %	-	0,0000902 W/m ²	0,0011938 %
Wien / 12. Bezirk	Meidling U-Bahn	2007-2012	0,0005025 W/m ²	0,0251263 %	0,0003327 W/m ²	0,0048763 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 13. Bezirk	Wien Schönbrunn	2007-2012	0,0000714 W/m ²	0,0000036 %	0,0000227 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 14. Bezirk	Lotte Lenya Platz	2025	0,0007634 W/m ²	0,0111244 %	0,0004415 W/m ²	0,0065235 %	-	0,0001118 W/m ²	0,0014333 %
Wien / 15. Bezirk	Europaplatz	2007-2012	0,0004887 W/m ²	0,0244333 %	0,0003622 W/m ²	0,0047744 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 16. Bezirk	Johann Staud Straße 10	2025	0,0048208 W/m ²	0,0829189 %	0,0045098 W/m ²	0,0770108 %	-	0,0008572 W/m ²	0,0087784 %
Wien / 17. Bezirk	Dr. Josef Reschplatz	2025	0,0377362 W/m ²	0,5372167 %	0,0373227 W/m ²	0,5319901 %	-	0,0072261 W/m ²	0,0741256 %
Wien / 18. Bezirk	Schopenhauerstraße 79	2025	0,0020394 W/m ²	0,0276713 %	0,0018110 W/m ²	0,0223924 %	-	0,0005519 W/m ²	0,0056120 %

WIEN

Ort	Messpunkt	Jahr	Alle Funk- anwendungen	Funk- anwendungen in % vom GW	davon Mobilfunk in W/m ²	davon Mobilfunk in % GW	Messreihe 2017 (LTE W/m ²)	davon 5G in W/m ²	davon 5G in % vom Grenzwert
Wien / 19. Bezirk	Heiligenstadt „Karl-Marx-Hof“	2007-2012	0,0001160 W/m ²	0,0058012 %	0,0000145 W/m ²	0,0001708 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Ruthgasse/Silbergasse	2007-2012	0,0006618 W/m ²	0,0330922 %	0,0000587 W/m ²	0,0007201 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wien Cottagegasse	2007-2012	0,0001875 W/m ²	0,0000094 %	0,0000089 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 20. Bezirk	Brigittaplatz	2007-2012	0,0004214 W/m ²	0,0210678 %	0,0003059 W/m ²	0,0038586 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Friedrich Engels Platz	2007-2012	0,0028776 W/m ²	0,1438783 %	0,0026828 W/m ²	0,0461453 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Wien Hellwag Straße	2007-2012	0,0012890 W/m ²	0,0000645 %	0,0009872 W/m ²	0,0000000 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 21. Bezirk	Alte Donau Romaplatz	2007-2012	0,0007425 W/m ²	0,0371269 %	0,0002671 W/m ²	0,0032208 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 21. Bezirk	Floridsdorf „Am Spitz“	2007-2012	0,0025957 W/m ²	0,1297844 %	0,0024443 W/m ²	0,0491747 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
	Schwaigergasse	2007-2012	0,0001712 W/m ²	0,0085579 %	0,0000387 W/m ²	0,0004997 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-
Wien / 22. Bezirk	Firnbergplatz 1	2025	0,0361799 W/m ²	0,4176084 %	0,0353871 W/m ²	0,4010238 %	-	0,0132322 W/m ²	0,1341547 %
Wien / 23. Bezirk	Alt Erlaa	2007-2012	0,0003624 W/m ²	0,0181189 %	0,0002577 W/m ²	0,0034914 %	n/a W/m ²	n/a W/m ²	-

4. MOBILFUNK UND GESUNDHEIT: AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND

Jahrzehnte intensiver Forschungsarbeit über die mögliche Wirkung von elektromagnetischen Feldern (EMF) und nach zahlreich vorliegenden wissenschaftlichen Publikationen sowie fundierten Bewertungen können große Bereiche der biologischen und medizinischen EMF-Forschung als weitestgehend geklärt betrachtet werden.

Nicht zuletzt auch dank der vorliegenden Ergebnisse von großen nationalen und internationalen Forschungsprogrammen halten viele Wissenschaftler die Frage, ob von den schwachen elektromagnetischen Feldern – wie sie bei Mobilfunk eingesetzt werden – negative biologische Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten sind, für beantwortet. Dennoch gibt es immer noch einige Stimmen, die eine gesundheitliche Schädigung fürchten, und so sind das Handy am Ohr, funkgestützte Datenübertragungen oder Handymasten nach wie vor Gegenstand der Diskussion. Weiterer Forschungsbedarf besteht immer, schon durch den permanenten Fortschritt bei den Mobilfunk- und Kommunikationstechnologien, der unter anderem auch die Exposition und die Immissionslandschaft in den vergangenen Jahren verändert hat. Daher muss und wird weiterhin intensive Forschungsarbeit geleistet werden.

Der aktuelle, international anerkannte wissenschaftliche Kenntnisstand zu Mobilfunk und Gesundheit wird regelmäßig von internationalen Expertengremien wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder dem wissenschaftlichen Komitee der EU-Kommission (SCENIHR) bewertet. Aber auch nationale Einrichtungen wie die Deutsche Strahlenschutzkommission oder in Österreich der Wissenschaftliche Beirat Funk (WBF) und der Oberste

Sanitätsrat (OSR) befassen sich mit dem Thema. Alle diese Gremien kommen unter Berufung auf die vorliegenden Forschungs- ergebnisse zu folgendem Schluss:

Nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand liegt unterhalb der geltenden Grenzwerte kein gesicherter wissenschaftlicher Nachweis gesundheitlicher Schäden am Menschen vor.

Die Situation in Österreich

Die in Österreich mit Mobilfunk und Gesundheit befassten Behörden, Einrichtungen und Organisationen stellen sich diesem Thema mit großer Verantwortung und widmen ihm besondere Aufmerksamkeit – mit Maßnahmen wie einer regelmäßigen Analyse und Bewertung der aktuellen wissenschaftlichen Studien, Empfehlungen zu einer verantwortungsvollen Vorgehensweise, Überwachung der Einhaltung der Grenzwerte, der Information über die Mobilfunkstationen im Internet (www.senderkataster.at), österreichweite Mobilfunk-Messreihen und dem Dialog mit allen Interessierten.

Grenzwerte

Die Internationale Kommission zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP) hat ein Grenzwertschutzkonzept entwickelt, um vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder (EMF) im Frequenzbereich von 0 bis 300 GHz zu schützen

(Mobilfunk nutzt derzeit Teilbereiche zwischen 700 und 3500 MHz). Die Grenzwerte für die Öffentlichkeit enthalten einen 50-fachen Sicherheitsfaktor und gewährleisten somit den vorsorgenden Gesundheitsschutz der gesamten Bevölkerung – auch von empfindlichen Personengruppen wie Kindern, kranken und älteren Menschen. Dieser 50-fache Sicherheitsfaktor wurde eingezogen, um auch etwaige vorhandene, aber nicht bekannte Effekte zu berücksichtigen.

Diese Grenzwerte wurden 2019 einer öffentlichen Konsultation unterzogen, die Grenzwerte unter spezieller Bedachtnahme auf 5G und auch sogenannter nicht-thermischer Effekte überarbeitet und im März 2020 neu veröffentlicht. Die Grenzwerte inkludieren einen Sicherheitsfaktor von 50 (damit ist dem eingeforderten Vorsorgeprinzip umfassend Genüge getan) und sind insgesamt sehr konservativ angesetzt, um ein hohes Schutzziel zu realisieren.

Die Mobilfunk-Grenzwerte der ICNIRP werden von der Weltgesundheitsorganisation sowie vom EU-Rat empfohlen und sind in ganz Österreich im Rechtsrahmen verbindlich anzuwenden.

In der internationalen Expertenwelt herrscht Einigkeit darüber, dass sich eine verantwortungsvolle Politik an den Fakten und am Stand der Wissenschaft orientieren muss und eine Änderung von Grenzwerten nur auf Basis gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen darf.

Abklärung befürchteter Risiken

Wenn es auch inzwischen wissenschaftlich gut begründete Vorstellungen zur Wirkweise von elektromagnetischen Feldern des Mobilfunks auf Mensch und Umwelt gibt, so gibt es weiterhin Forschungsprogramme, um die Existenz noch befürchteter Risiken abzuklären. Nach den gegenwärtig vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen besteht keine Notwendigkeit für bestimmte Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung von Mobiltelefonen.

+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

5. MOBILFUNK – DIE TECHNIK

Handy und Handymast

Grundsätzlich sind beim Mobilfunk hinsichtlich der gesundheitlichen Bewertung sowohl die Mobilfunkstationen als auch die Endgeräte (Handys und Smartphones) je nach ihren spezifischen Expositionsbedingungen (Dauer, Zeitmuster, Flussdichte etc.) zu berücksichtigen. Vergleicht man Handy und Handymast, sind die beim Nutzer ankommenden Mobilfunkfelder des Handys wesentlich höher als die vom Handymast (Faktor 1.000 bis 10.000).

Das „flüsternde System“ beim Mobilfunk

Die heutigen Mobilfunktechnologien verwenden nur so viel Sendeleistung, wie für eine gute Verbindung notwendig ist. Mobilfunknetze können die Leistung dynamisch dem jeweils erforderlichen Bedarf anpassen – so setzt Mobilfunk Sicherheitsstandards durch die neueste Technologie.

Ein gut ausgebautes Mobilfunknetz ermöglicht in der Praxis niedrige Immissionen (der Mobilfunkfelder). Nur Mobilfunkstationen in der Nähe der Mobilfunknutzer gewährleisten ein „flüsterndes System“, in dem niedrige Sendeleistungen ausreichen und diese permanent automatisch auf das gerade technisch erforderliche Mindestmaß geregelt werden. Je besser die Verbindung zwischen Handys und Handymast ist, desto geringer ist auch die erforderliche Sendeleistung des Handys, um zur Mobilfunkstation zurückzufunkeln.

Immissionen an einem bestimmten Ort:

Für eine Prognose der an einem bestimmten Punkt auftretenden Immissionen sind unterschiedliche Einflussfaktoren zu beachten, wie zum Beispiel:

- Entfernung von der Mobilfunkstation (wobei ein Punkt in sehr großer Nähe geringere Immissionen aufweisen kann als in ein paar hundert Metern Entfernung)
- Antennentyp und -ausrichtung
- Absorption, Reflexion und Beugung der Funkwellen an Dächern, Mauern, Bäumen, Hügeln etc.
- Sendeleistung
- andere Funkanwendungen (z.B. TV, Radio, DECT, Behörden- und Betriebsfunk)

Die Mobilfunkbranche trägt auch Verantwortung dafür, dass die Menschen die angebotenen Dienstleistungen der Mobilkommunikation sorgenfrei nutzen können. Sie überprüft jede Sendeanlage im Zuge der Errichtung auf die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte, beobachtet die internationalen Studienergebnisse und stellt umfassend Informationen zur Technik des Mobilfunks zur Verfügung. Diese finden Sie z.B. unter www.fmk.at und 5Ginfo.at.

6. SICHERER EINSATZ DER MOBILFUNKTECHNIK

Generell gilt:

- Beim Autofahren oder Radfahren immer eine Freisprecheinrichtung benutzen
- Handy als Notfallhelfer nutzen
- Nein zu Gewalt am Handy
- Gebühren beachten

Was kann ich selbst tun?


Jeder Einzelne kann selbst bestimmen, ob er seine Hochfrequenzexposition oder die seiner Kinder begrenzen möchte, z.B. durch:

- SMS oder Messengerdienste verwenden
- Freisprecheinrichtung verwenden
- Handy umsichtig und verantwortungsvoll nutzen
- Auf eine gute Verbindung zwischen Handy und Basisstation achten

Mobilfunkimmissionen in Österreich liegen weit unter den Grenzwerten

Die Ergebnisse der österreichweiten Messreihen zeigen, dass an sämtlichen Messpunkten die in Österreich gelten- den Grenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Felder erheblich unterschritten werden. An der großen Mehrheit der Messpunkte wurden nur wenige Tausendstel der Grenzwerte ausgeschöpft. Damit reihen sich auch diese österreichischen Messreihen in ähnliche aktuelle Ergebnisse zahl- reicher Messungen im In- und Ausland ein.

In unserem Alltag gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Funkquellen, die Immissionen in unterschiedlicher Höhe und Frequenz liefern. Das reicht von Radio und Fern- sehen über Mobilfunk bis hin zu medizinisch-tech- nischen Anwendungen. Für einen Gesamtüberblick und einen besseren Vergleich wurden im Rahmen der



7. SCHLUSSBEMERKUNG

Messreihen alle relevanten Funkanwendungen messtechnisch erhoben. Dabei zeigte sich, dass an rund 20% der Messpunkte die Immissionen von anderen Funkquellen höher waren als jene der Mobilfunkstationen. Das braucht nun keineswegs zu beunruhigen, denn auch diese Werte liegen immer noch weit unterhalb der Grenzwerte. Diese Grenzwerte für elektromagnetische Felder entsprechen den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und der Europäischen Union und erlauben nach aktuellem Stand der Wissenschaft allen einen sicheren Umgang mit Funkanwendungen.

Mobilfunk ist so, wie er betrieben wird, eine sichere Technologie. Weil die Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich ein Recht auf Abklärung auch nur befürchteter Risiken haben, wird weiter geforscht. Die vorgelegten Messdaten sind eine solide Grundlage, auf deren Fachbasis jeder für sich eine realistische Einschätzung der Mobilfunktechnologie und der Immissionen treffen kann.

Machen Sie sich selbst ein Bild: Informationen zum Thema Handy und Handymasten

Annähernd jede Österreicherin und jeder Österreicher haben ein Handy, Smartphone oder Tablet, manche sogar mehrere für Arbeitsleben und Privatbereich. Sie erwarten, dass Mobilfunk immer und überall funktioniert – insbesondere in Notfällen. Dafür bedarf es eines flächendeckenden Mobilfunknetzes.

Umfassende Informationen zu den Themen Technik des Mobilfunks sowie Mobilfunk und Gesundheit finden Sie unter www.fmk.at, wo auch ein Downloadbereich mit Fact Sheets und Videos zu einzelnen Themen sowie vielerlei Broschüren zur Verfügung steht. Spezielle Informationen zur neuesten Mobilfunkgeneration 5G finden Sie unter 5Ginfo.at.

Obwohl bereits viele Maßnahmen gesetzt wurden, Funkwellen seit mehr als hundert Jahren im Einsatz sind (und so ein großes Wissen darüber besteht) und die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse keinen Grund zur Beunruhigung geben, ist es Fakt, dass sich ein Teil der Bevölkerung Sorgen macht. Bei all den Berichten, Meldungen und Diskussionen zum Thema Mobilfunk und Gesundheit ist es schwierig, den Blick aufs Ganze zu wahren. Nach wie vor führen einzelne Meldungen zu Verunsicherung. Daher ist und bleibt es wichtig, den gesamten Wissensstand für eine fundierte Bewertung heranzuziehen. Diese Bewertung wird von anerkannten Stellen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig vorgenommen und bietet eine verlässliche Basis für die eigene Meinungsbildung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

BMLRT, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Stellungnahme zu 5G:

<https://info.bmlrt.gv.at/themen/telekommunikation-post/funk-mobilfunk/mobilfunk-gesundheit/5g-faktencheck.html>

5G Strategie des Bundes:

<https://info.bmlrt.gv.at/service/publikationen/telekommunikation/5gstrategie---oesterreichs-weg-zum-5g-vorreiter-in-europa.html>

Wissenschaftlicher Beirat Funk (WBF)

Beratendes Expertengremium des Bundesministeriums für Verkehr, Innovationen und Technologie. Analysiert und bewertet wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Mobilfunk und Gesundheit.

<https://info.bmlrt.gv.at/themen/telekommunikation-post/funk-mobilfunk/mobilfunk-gesundheit/wissenschaftlicher-beirat-funk.html>

RTR Gemeindeservice für 5G

Die Regulierungsbehörde RTR hat zur Unterstützung von Gemeinden ein Gemeindeservice eingerichtet, das Gemeinden Informationen zur Technik von 5G, rechtlichen Rahmenbedingungen und Bewertungen des Gesundheitsthemas durch den WBF zur Verfügung stellt.

https://www.rtr.at/TKP/was_wir_tun/telekommunikation/weitere-regulierungsthemen/einfuehrung_von_5G/5GGemeindeservice.de.html

Senderkataster Austria

Standorte von Mobilfunkstationen in Österreich.

www.senderkataster.at

EMF-Portal

Umfassende Literatursammlung zu den Wirkungen elektromagnetischer Felder.

<https://www.emf-portal.org/de>

Deutsches Mobilfunk-Forschungsprogramm (DMF)

Informationsseite des deutschen Bundesamts für Strahlenschutz.

www.emf-forschungsprogramm.de

Deutsche Strahlenschutzkommission (SSK)

Beratendes Gremium des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU).

www.ssk.de

SCENIHR

Wissenschaftlicher Ausschuss der Europäischen Kommission.

<http://ec.europa.eu/health>

Weltgesundheitsorganisation WHO

WHO-EMF-Projekt:

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones>

5G und Gesundheit:

<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-5g-mobile-networks-and-health>

IARC

Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

ICNIRP

Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP).

www.icnirp.org

Initiative Saferinternet.at

EU-Initiative zur Unterstützung bei der sicheren Nutzung von Internet, Handy & Co. durch die Förderung von Medienkompetenz.

www.saferinternet.at

8. ANHANG: TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU DEN MESSREIHEN

Vermessene Frequenzbereiche

■ Messreihen 2007, 2009, 2012:

Frequenzbereich	Teilbereiche	Erläuterung
87,5 – 108 MHz	UKW	Rundfunk/Ultrakurzwelle
174 – 230 MHz	VHFIII	Rundfunk, TV
380 – 399,9 MHz	TETRA und Digitales Bündelfunksystem	Digitaler Behördenfunk: Polizei, Feuerwehr, Rettung, Militär
470 – 862 MHz	UHF/DVB	Fernsehen, digitales Antennenfernsehen
880 – 915 MHz	GSM900 Uplink	Funkverbindung von Mobiltelefon zu Mobilfunkstation
925 – 960 MHz	GSM900 Downlink	Funkverbindung von Mobilfunkstation zu Mobiltelefon
1.452 – 1.479,5 MHz	TDAB	Digitaler Hörfunkstandard
1.710 – 1.785 MHz	GSM1800 Uplink	Funkverbindung von Mobiltelefon zu Mobilfunkstation
1.805 – 1.880 MHz	GSM1800 Downlink	Funkverbindung von Mobilfunkstation zu Mobiltelefon
1.880 – 1.900 MHz	DECT	Schnurlostelefon
1.900 – 2.025 MHz	UMTS Uplink	Funkverbindung von Mobiltelefon zu Mobilfunkstation
2.110 – 2.200 MHz	UMTS Downlink	Funkverbindung von Mobilfunkstation zu Mobiltelefon
2.300 – 2.483 MHz	ISM und Short Range Devices	Funkanwendung für den Nahbereich

Frequenzbereich	Funkdienst	Grenzwert (äquivalente Leistungsdichte) nach OVE-RL R23-1
87,5 – 108 MHz	UKW-Tonrundfunk	2.000 mW/m ²
174 – 230 MHz	Digitalradio (DAB; Band III)	2.000 mW/m ²
380 – 400 MHz	TETRA- Behördendigitalfunk (DL)	2.000 mW/m ²
470 – 790 MHz	Digitales TV (DVB-T; Band IV und V)	2.350 mW/m ²
791 – 821 MHz	LTE-800-Mobilfunk (DL)	3.955 mW/m ²
831 – 861 MHz	LTE-800-Mobilfunk (UL)	4.155 mW/m ²
876 – 880 MHz	GSM-Railway-Mobilfunk (UL)	4.380 mW/m ²
880 – 915 MHz	Mobilfunk im 900-MHz-Band (UL)	4.400 mW/m ²
921 – 925 MHz	GSM-Railway-Mobilfunk (DL)	4.605 mW/m ²
925 – 960 MHz	Mobilfunk im 900-MHz-Band (DL)	4.625 mW/m ²
1.452 – 1.492 MHz	Digitalradio (DAB; L-Band)	7.260 mW/m ²
1.710 – 1.785 MHz	Mobilfunk im 1.800-MHz-Band (UL)	8.550 mW/m ²
1.805 – 1.880 MHz	Mobilfunk im 1.800-MHz-Band (DL)	9.025 mW/m ²
1.880 – 1.900 MHz	DECT-Schnurlostelefone	9.400 mW/m ²
1.920 – 1.980 MHz	UMTS-Mobilfunk (UL)	9.600 mW/m ²
2.110 – 2.170 MHz	UMTS-Mobilfunk (DL)	10.000 mW/m ²
2.400 – 2.483 MHz	ISM-Frequenzband (z.B. WLAN, Bluetooth)	10.000 mW/m ²
2.500 – 2.570 MHz	LTE-2.600-Mobilfunk (UL)	10.000 mW/m ²
2.570 – 2.620 MHz	LTE-2.600-TDD-Mobilfunk (UL+DL)	10.000 mW/m ²
2.620 – 2.690 MHz	LTE-2.600-Mobilfunk (DL)	10.000 mW/m ²
108 – 2.500 MHz	verschiedene Funkdienste (Frequenzlücken)	2.000 mW/m ²


Eingesetzte Messeinrichtungen

■ Messreihen 2007, 2009, 2012:

Hersteller	NARDA (Messsoftware: NARDA TS; Vers.: 1.2.0)
Modell	SRM 3000; SN: E0054, Kalibrierung: 06.2009
Messsonde	E-Feldsonde, 3AX 75M3G SN: E0037, Kalibrierung: 06.2009
Messleitung	SRM 1,5m; SN:E0030, Kalibrierung: 06.2009

■ Messreihe 2017:


Bezeichnung	Hersteller	Art	Ser. Nr.	Letzte Kalibrierung
SRM-3006	Narda STS	Tragbarer Spektrumanalysator 9 kHz - 6 GHz	P-0109	12/2016
3AX 27M-3G	Narda STS	Isotrope Messantenne (27 MHz - 3 GHz)	M-0306	01/2017
HF-Kabel	Narda STS	HF-Koaxialkabel, 1,5 m, 50 Ohm (9 kHz - 6 GHz)	AB-1312	12/2016



Impressum:

FMK – Forum Mobilkommunikation
 Mariahilfer Straße 37 – 39, A-1060 Wien
 T: +43 1 588 39 14, M: +43 699 1588 3938
 E: office@fmk.at, I: www.fmk.at

ZVR 788599134



FMK
Forum Mobilkommunikation

Mariahilfer Straße 37–39, 1060 Wien
T: +43 1 588 39 14, E: office@fmk.at
I: www.fmk.at

Stand: Mai 2026

Ein Netzwerkpartner des
Fachverbandes der Elektro-
und Elektronikindustrie



FMK

FORUM MOBILKOMMUNIKATION